



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ XIAMETER EHX76ESG00 PMBP COILS 60X20

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | XIAMETER EHX76ESG00 PMBP COILS 60X20                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numéro du produit               | 13202                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Synonymes; marques commerciales | XIAMETER EHX76ESG00 PMBP COILS 60X20 WHITE, XIAMETER EHX76ESG00 PMBP COILS 60X20 BLUE, XIAMETER EHX76ESG00 PMBP COILS 60x20 RED, XIAMETER EHX76ESG00 PMBP COILS 60x20 GREEN, XIAMETER EHX76ESG00 PMBP COILS 60x20 YELLOW, XIAMETER EHX76ESG00 PMBP COILS 60 X 20 BLACK |

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Utilisations identifiées | Polymères |
|--------------------------|-----------|

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

|             |                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fournisseur | Univar Belgium<br>Riverside Business Park Building G<br>Bd International 55<br>Internationalelaan 55<br>1070 Brussels<br>Belgium<br>+32 (0)2 525 05 11<br>+32 (0)2 520 17 51<br>sds@univar.com |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Numéro d'appel d'urgence          | SGS - +32 (0) 3575 55 55 (24h -Support dans la langue locale) |
| Numéro d'appel d'urgence national | Centre Antipoisons, Belgique Tel: 070 245 245.                |
| Sds No.                           | 13202                                                         |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (CE N°1272/2008)

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Dangers physiques             | Non classé.              |
| Dangers pour la santé humaine | Non classé.              |
| Dangers pour l'environnement  | Aquatic Chronic 2 - H411 |

Classification (67/548/CEE)  
ou (1999/45/CE) N; R51/53

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

**XIAMETER EHX76ESG00 PMBP COILS 60X20****Pictogramme de danger**

|                                  |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mentions de danger</b>        | H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                        |
| <b>Mentions de mise en garde</b> | P273 Éviter le rejet dans l'environnement.<br>P391 Recueillir le produit répandu.<br>P501 Éliminer le contenu/ récipient selon les réglementations nationales. |

**2.3. Autres dangers**

Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges**

|                                          |                                                    |               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>PÉROXYDE DE BIS(4-MÉTHYLBENZOYLE)</b> |                                                    | <b>&lt;1%</b> |
| Numéro CAS: 895-85-2                     | Numéro CE: 407-950-9                               |               |
| Facteur M (aigu) = 10                    | Facteur M (chronique) = 10                         |               |
| <b>Classification</b>                    | <b>Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)</b> |               |
| Org. Perox. B - H241                     | E;R2 O;R7 N;R50/53                                 |               |
| Aquatic Acute 1 - H400                   |                                                    |               |
| Aquatic Chronic 1 - H410                 |                                                    |               |

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger figure à la Section 16.

**Commentaires sur la composition** Les données indiquées sont conformes aux dernières directives CE en date.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation</b>       | Déplacer immédiatement la personne touchée à l'air frais. Consulter un médecin si une gêne persiste.                                                                                                                                      |
| <b>Ingestion</b>        | Déplacer la personne touchée à l'air frais, la garder au chaud et au repos dans une position confortable pour respirer. Rincer soigneusement la bouche à l'eau. Donner beaucoup d'eau à boire. Consulter un médecin si une gêne persiste. |
| <b>Contact cutané</b>   | Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l'eau et au savon. Consulter un médecin si une gêne persiste.                                                                                                           |
| <b>Contact oculaire</b> | Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Enlever les lentilles de contact et ouvrir largement les paupières. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si une gêne persiste.                                 |

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

**Contact oculaire** Peut provoquer une irritation oculaire temporaire.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

**Indications pour le médecin** Aucune recommandation particulière. En cas de doute, consulter un médecin rapidement.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction**

## XIAMETER EHX76ESG00 PMBP COILS 60X20

**Moyens d'extinction appropriés** Eteindre l'incendie avec de la mousse résistant aux alcools, du dioxyde de carbone, de la poudre sèche ou de l'eau diffusée.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Dangers particuliers** Silica Oxydes des substances suivantes: Carbone.

### 5.3. Conseils aux pompiers

**Equipements de protection particuliers pour les pompiers** Porter un appareil respiratoire isolant à pression positive (ARI) et des vêtements de protection appropriés.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Précautions individuelles** Suivre les précautions décrites dans cette fiche de données de sécurité pour manipuler sans danger. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Prévoir une ventilation suffisante.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

**Précautions pour la protection de l'environnement** Les déversements ou rejets incontrôlés dans les égouts doivent être immédiatement déclarés à l'Agence Environnement ou tout autre corps de régulation approprié.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Méthodes de nettoyage** Collecter et mettre dans des conteneurs à déchets appropriés et sceller fermement. Etiqueter les conteneurs contenant des déchets et des produits contaminés et les enlever de la zone dès que possible. Rincer la zone contaminée à grandes eaux. Collecter et mettre dans des conteneurs à déchets appropriés et sceller fermement. Pour l'élimination des déchets, voir Section 13.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

**Référence à d'autres sections** Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de sécurité.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Précautions d'utilisations** Eviter tout déversement. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Précautions de stockage** Conserver le récipient bien fermé. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Conserver le produit dans l'emballage d'origine à fermeture étanche et à une température comprise d'entre 0°C et 30°C.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

**Commentaires sur les composants** Aucune valeur limite d'exposition connue pour le (les) composant(s).

### 8.2. Contrôles de l'exposition

## XIAMETER EHX76ESG00 PMBP COILS 60X20

### Equipements de protection



**Protection des yeux/du visage** Les protections suivantes devraient être portées: Lunettes de protection contre les projections de produits chimiques.

**Protection des mains** Porter des gants de protection.

**Autre protection de la peau et du corps** Porter un tablier en caoutchouc. Porter des chaussures de sécurité en caoutchouc.

**Protection respiratoire** Porter une protection respiratoire appropriée si la ventilation est pas insuffisante.

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Aspect           | Solide                |
| Couleur          | Couleurs diverses.    |
| Odeur            | Légère.               |
| Densité relative | 1.63 - 1.64 @ °C      |
| Solubilité(s)    | Insoluble dans l'eau. |

#### 9.2. Autres informations

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Autres informations | Indéterminé. |
|---------------------|--------------|

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Réactivité | Aucun danger de réactivité connu associé à ce produit. |
|------------|--------------------------------------------------------|

#### 10.2. Stabilité chimique

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Stabilité chimique | Stable à température ambiante normale et utilisé comme recommandé. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Possibilité de réactions dangereuses | Indéterminé. |
|--------------------------------------|--------------|

#### 10.4. Conditions à éviter

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Conditions à éviter | Eviter la chaleur excessive pour des périodes prolongées. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|

#### 10.5. Matières incompatibles

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Matières incompatibles | Oxydants puissants. |
|------------------------|---------------------|

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits de décomposition dangereux | Oxydes des substances suivantes: Carbone. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

##### Corrosion cutanée/irritation cutanée

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée | Légèrement irritant. |
|--------------------------------------|----------------------|

## XIAMETER EHX76ESG00 PMBP COILS 60X20

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Absence de données.

### Sensibilisation respiratoire

**Sensibilisation respiratoire** Absence de données.

### Mutagenicité sur les cellules germinales

**Essais de génotoxicité - in vitro** Absence de données.

**Essais de génotoxicité - in vivo** Absence de données.

### Cancérogénicité

**Cancérogénicité** Absence de données.

### Toxicité pour la reproduction

**Toxicité pour la reproduction - fertilité** Absence de données.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

**Exposition unique STOT un** Absence de données.

### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

**Exposition répétée STOT rép.** Absence de données.

### Danger par aspiration

**Danger par aspiration** Absence de données.

**Inhalation** Peut provoquer une irritation du système respiratoire.

**Ingestion** Symptômes gastro-intestinaux, notamment maux d'estomac.

**Contact cutané** Légèrement irritant.

**Contact oculaire** Peut provoquer une irritation oculaire temporaire.

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

**Écotoxicité** Le produit contient des substances qui sont toxiques pour les organismes aquatiques et qui peuvent entraîner des effets néfastes à long terme sur le milieu aquatique.

### 12.1. Toxicité

**Toxicité** Le produit contient une substance toxique pour les organismes aquatiques.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance et dégradabilité** Pas de données disponibles sur la dégradabilité de ce produit.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

**Bioaccumulative potential** Le produit n'est pas bioaccumulable.

### 12.4. Mobilité dans le sol

**Mobilité** Le produit est insoluble dans l'eau.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

## XIAMETER EHX76ESG00 PMBP COILS 60X20

**Résultats des évaluations PBT et vPvB** Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

### 12.6. Autres effets néfastes

**Autres effets néfastes** Indéterminé.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Information générale** Traiter les déchets comme des déchets réglementés.

**Méthodes de traitement des déchets** Eliminer les déchets dans un site d'élimination des déchets agréé selon les exigences de l'autorité locale d'élimination des déchets.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

**Général** Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de sécurité.

### 14.1. Numéro ONU

**N° ONU (ADR/RID)** 3077

**N° ONU (IMDG)** 3077

**N° ONU (ICAO)** 3077

**N° ONU (ADN)** 3077

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

**Nom d'expédition (ADR/RID)** MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (bis(4-METHYLBENOYL)PEROXIDE)

**Nom d'expédition (IMDG)** MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (bis(4-METHYLBENOYL)PEROXIDE)

**Nom d'expédition (ICAO)** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (bis(4-METHYLBENOYL)PEROXIDE)

**Nom d'expédition (ADN)** MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (bis(4-METHYLBENOYL)PEROXIDE)

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

**Classe ADR/RID** 9

**Code de classement ADR/RID** M7

**Etiquette ADR/RID** 9

**Classe IMDG** 9

**Classe/division ICAO** 9

**Classe ADN** 9

**Etiquettes de transport**



### 14.4. Groupe d'emballage

## XIAMETER EHX76ESG00 PMBP COILS 60X20

Groupe d'emballage (ADR/RID) III

Groupe d'emballage (IMDG) III

Groupe d'emballage (ADN) III

Groupe d'emballage (ICAO) III

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin



### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

EmS F-A, S-F

Catégorie de transport ADR 3

Code de consignes d'intervention d'urgence 2Z

Numéro d'identification du danger (ADR/RID) 90

Code de restriction en tunnels (E)

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

**Réglementations nationales** The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009 No. 716).

**Législation UE** Ce produit peut impacter les seuils Seveso autorisés par la réglementation locale.  
Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, amendé.  
Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), amendé.

**Document d'orientation** CHIP for everyone HSG228.  
Safety Data Sheets for Substances and Preparations.  
Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

**Commentaires sur la révision** NOTE: Les lignes dans la marge indiquent des modifications significatives par rapport à la version précédente.

**Date de révision** 30-06-16

**Révision** 03

**XIAMETER EHX76ESG00 PMBP COILS 60X20**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Remplace la date</b>                         | 19-05-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Numéro de FDS</b>                            | 13202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Numéro de version</b>                        | 1.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Statut de la FDS</b>                         | Approuvé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Signature</b>                                | Lisa Bland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Phrases de risque dans leur intégralité</b>  | <p>R2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.</p> <p>R7 Peut provoquer un incendie.</p> <p>R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.</p> <p>R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.</p> |
| <b>Mentions de danger dans leur intégralité</b> | <p>H241 Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.</p> <p>H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.</p> <p>H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p> <p>H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p>                                                                                     |