

Remplace la date 06-avr.-2016

Date de révision 04-avr.-2025

Numéro de révision 2

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

**Codes produit** 15067

**Numéro du fiche de données de sécurité** 15067

**Nom du produit** DOWSIL 8621 ADDITIVE

### Autres moyens d'identification

**UFI** 8G9M-U0YU-P00J-WS9A

**Synonymes** DOW CORNING 8621 ADDITIVE

**Substance pure/mélange** Mélange

Contient BUTANONE

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation recommandée** Formulation ou reconditionnement : Formulation & (re)conditionnement de substances et mélanges.  
Utilisation industrielle  
Revêtements

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Fournisseur

Univar Solutions Belgium N.V.  
Riverside Business Park Building G  
Bd International 55  
Internationalelaan 55  
1070 Brussels  
BEL  
Pour plus d'informations, contacter

**Adresse e-mail** SDS.EMEA@univarsolutions.com

**Numéro d'appel hors urgences** +32 (0)2 525 05 11/+32 (0)2 520 17 51

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

**Numéro d'appel d'urgence** SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h)  
**Numéro d'appel d'urgence national** Centre Antipoisons, Belgique Tel: 070 245 245

**Numéro d'appel d'urgence - Paragraphe 45 - (CE) 1272/2008**

**Europe** 112

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Règlement (CE) n° 1272/2008

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Liquides inflammables</b>                                                | Catégorie 2 - (H225) |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                         | Catégorie 2 - (H319) |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)</b> | Catégorie 3 - (H336) |

Catégorie 3 Effets sur certains organes cibles : Effets narcotiques.

**2.2. Éléments d'étiquetage**

Contient BUTANONE

**Mention d'avertissement**

Danger

**Mentions de danger**

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

**Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)**

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer

P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche

P261 - Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P370 + P378 - En cas d'incendie : Utiliser un agent chimique sec, du CO<sub>2</sub>, un jet d'eau ou une mousse résistant aux alcools pour l'extinction**Mentions de danger spécifiques de l'UE** EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.**Toxicité pour le milieu aquatique inconnue** Contient 0 % de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.**Informations supplémentaires**

Mise sur le marché sous la forme de bombe aérosol ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé.

**2.3. Autres dangers**

Le produit est un accumulateur statique.

**Évaluation PBT et vPvB**

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT ou vPvB.

**Informations relatives aux perturbateurs endocriniens**

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

non applicable

**3.2 Mélanges**

| Nom chimique        | % massique          | Numéro d'enregistrement REACH | CE n° (numéro d'index UE)   | Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]                           | Limite de concentration spécifique (LCS) | Facteur M | Facteur M (long terme) |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------|
| BUTANONE<br>78-93-3 | >= 94.0 - <= 96.0 % | 01-211945729<br>0-43-XXXX     | 201-159-0<br>(606-002-00-3) | Flam. Liq. 2<br>(H225)<br>Eye Irrit. 2<br>(H319)<br>STOT SE 3<br>(H336)<br>(EUH066) | -                                        | -         | -                      |

**Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16***Estimation de la toxicité aiguë*

Si les données DL50/CL50 ne sont pas disponibles ou ne correspondent pas à la catégorie de classification, la valeur de conversion appropriée de l'annexe I du CLP, tableau 3.1.2, est utilisée pour calculer l'estimation de la toxicité aiguë (ATEmix) pour classer un mélange en fonction de ses composants

| Nom chimique        | DL50 par voie orale mg/kg | DL50 par voie cutanée mg/kg | Inhalation, CL50 - 4 heures - poussières/brouillard - mg/L | Inhalation, CL50 - 4 heures - vapeurs - mg/L | Inhalation, CL50 - 4 heures - gaz - ppm |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BUTANONE<br>78-93-3 | 2657 - 5554               | = 5000                      | Aucune donnée disponible                                   | 34.5018                                      | Aucune donnée disponible                |

Ce produit ne contient pas de substances candidates extrêmement préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1$  % (règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), article 59)

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Conseils généraux**

Le personnel de premiers secours doit porter un équipement de protection approprié lors de tout sauvetage. Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

**Inhalation**

EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Rincer abondamment la bouche avec de l'eau. En cas de respiration irrégulière ou d'absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin en cas de symptômes.

**Contact oculaire**

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin en cas de symptômes.

**Contact avec la peau**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Consulter un médecin en cas de symptômes.

**Ingestion**

Rincer abondamment la bouche avec de l'eau. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin en cas de symptômes.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés****Symptômes**

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Inhalation | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                   |
| Yeux       | Provoque une sévère irritation des yeux.                                 |
| Cutané(e)  | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Note au médecin</b> | Maintenir une ventilation et une oxygénation adéquates du patient. Si un lavage est réalisé, proposer un contrôle endotrachéal et/ou œsophagien. Le danger d'aspiration pulmonaire doit être mis en balance avec la toxicité lorsqu'on envisage de vider l'estomac. Étant donné qu'une absorption rapide peut se produire par les poumons en cas d'aspiration et provoquer des effets systémiques, la décision de provoquer ou non le vomissement doit être prise par un médecin. Le traitement de l'exposition doit viser à contrôler les symptômes et l'état clinique du patient. Le contact avec la peau peut aggraver une dermatite préexistante. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction**

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moyens d'extinction appropriés</b>   | Mousse résistant à l'alcool. Agent chimique sec. Sable sec.                                       |
| <b>Incendie majeur</b>                  | PRUDENCE : l'utilisation d'un jet d'eau dans la lutte contre l'incendie peut s'avérer inefficace. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b> | Ne pas disperser le produit déversé avec un jet d'eau haute pression.                             |

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dangers spécifiques dus au produit chimique</b> | En cas d'échauffement et d'incendie, des vapeurs/gaz toxiques peuvent se produire. Retour de flamme possible à partir de points très éloignés. L'exposition aux produits de combustion peut constituer un danger pour la santé. Des concentrations de vapeurs inflammables peuvent s'accumuler à des températures supérieures au point d'éclair ; voir la section 9. Des mélanges inflammables peuvent exister dans l'espace de vapeur des conteneurs à température ambiante. En cas d'échauffement se produit une surpression qui peut entraîner une explosion du récipient. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produits de combustion dangereux</b> | Oxydes de carbone. Oxydes de silicium. Benzène. Formaldéhyde. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**5.3. Conseils aux pompiers**

|                                                                            |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers</b> | Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et un équipement complet de lutte contre l'incendie. Utiliser un équipement de protection individuelle. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <b>Code d'action d'urgence (EAC)</b> | •2YE |
|--------------------------------------|------|

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions individuelles</b> | Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8. Éviter le contact avec la peau et les yeux et l'inhalation de vapeurs. Éliminer les sources d'ignition. Éliminer toutes les sources d'inflammation à proximité du déversement ou des vapeurs libérées pour éviter un incendie ou une explosion. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Les vapeurs peuvent |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

former des mélanges explosifs avec l'air. Ne pas laisser les eaux de ruissellement de lutte contre l'incendie pénétrer les égouts ou les cours d'eau. Suivre les précautions pour une manipulation sûre décrites dans cette fiche de données de sécurité.

**Autres informations** Ventiler la zone. Consulter les mesures de protection répertoriées dans les sections 7 et 8.

**Pour les secouristes** Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

## **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

**Précautions pour la protection de l'environnement** Consulter les mesures de protection répertoriées dans les sections 7 et 8. Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger. Empêcher le produit de pénétrer les égouts.

## **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

**Méthodes de confinement** Arrêter la fuite si l'opération ne présente pas de risque. Ne pas toucher ni marcher sur la matière déversée. Une mousse antivapeur peut être utilisée pour réduire les vapeurs. Endiguer le plus en aval possible du déversement pour récupérer les eaux de ruissellement. Tenir à l'écart des canalisations, des égouts, des digues et des cours d'eau. Absorber avec de la terre, du sable ou toute autre matière non combustible et transférer dans des récipients pour élimination ultérieure.

**Méthodes de nettoyage** Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Suppress (knock down) gases/vapours/mists with a water spray jet. Absorber avec de la terre, du sable ou toute autre matière non combustible et transférer dans des récipients pour élimination ultérieure. Ramasser et transférer dans des récipients correctement étiquetés.

**Prévention des dangers secondaires** Nettoyer les objets et les zones contaminés en respectant à la lettre les réglementations environnementales.

## **6.4. Référence à d'autres rubriques**

**Référence à d'autres rubriques** Voir la section 8 pour plus d'informations. Voir la section 13 pour plus d'informations.

# **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

## **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**Conseils relatifs à la manipulation sans danger** Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8. Éviter le contact avec la peau et les yeux et l'inhalation de vapeurs. Ne pas avaler. Maintenir le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Évitez de renverser. Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Les contenants vides retiennent les résidus de produit et peuvent être dangereux. Utiliser du matériel électrique, de ventilation, d'éclairage antidéflagrant. Assurez-vous que tous les équipements sont électriquement mis à la terre avant de commencer les opérations de transfert. Ce matériau peut accumuler une charge statique en raison de ses propriétés physiques inhérentes et peut donc provoquer une source d'inflammation électrique des vapeurs. Afin d'éviter tout risque d'incendie, la liaison et la mise à la terre pouvant être insuffisantes pour éliminer l'électricité statique, il est nécessaire de prévoir une purge au gaz inerte avant de commencer les opérations de transfert. Limitez la vitesse d'écoulement afin de réduire l'accumulation d'électricité statique. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

**Remarques générales en matière d'hygiène** Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

## **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Conditions de conservation**

Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé. Conserver dans des récipients correctement étiquetés. Garder sous clef. Tenir le produit et le récipient vide à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Conserver à l'écart des matériaux suivants. Agents comburants forts. Peroxyde organique. Matière solide inflammable. Liquides pyrophoriques. Matières solides pyrophoriques. Substances et mélanges auto-échauffants. Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables. Explosifs. Des gaz.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)****Utilisation(s) particulière(s)**

Voir la section 1 pour plus d'informations.

**Mesures de gestion des risques (RMM)**

Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Limites d'exposition**

| Nom chimique        | Union européenne                                                                           | Belgique                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| BUTANONE<br>78-93-3 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> |

**Valeurs limites biologiques d'exposition professionnelle****Dose dérivée sans effet (DNEL) - Travailleurs**

| Nom chimique        | Oral(e) | Cutané(e)          | Inhalation                    |
|---------------------|---------|--------------------|-------------------------------|
| BUTANONE<br>78-93-3 | -       | 1161 mg/kg [4] [6] | 600 mg/m <sup>3</sup> [4] [6] |

**Notes**

[4]

Effets systémiques sur la santé.

[6]

À long terme.

**Dose minimale dérivée avec effet (DMEL) - Travailleuses** Aucune information disponible**Notes****Dose dérivée sans effet (DNEL) - Grand Public**

| Nom chimique        | Oral(e)          | Cutané(e)         | Inhalation                    |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| BUTANONE<br>78-93-3 | 31 mg/kg [4] [6] | 412 mg/kg [4] [6] | 106 mg/m <sup>3</sup> [4] [6] |

**Notes**

[4]

Effets systémiques sur la santé.

[6] À long terme.

**Dose minimale dérivée avec effet (DMEL) - Grand Public** Aucune information disponible.

**Concentration prévisible sans effet (PNEC)**

| Nom chimique        | Eau douce | Eau douce (libération intermittente) | Eau de mer | Eau de mer (libération intermittente) | Air |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----|
| BUTANONE<br>78-93-3 | 55.8 mg/l | 55.8 mg/l                            | 55.8 mg/l  | -                                     | -   |

| Nom chimique        | Sédiments d'eau douce | Sédiments marins | Traitement des eaux usées | Terrestre  | Chaîne alimentaire |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| BUTANONE<br>78-93-3 | 284.7 mg/kg           | 284.7 mg/kg      | 709 mg/l                  | 22.5 mg/kg | -                  |

**8.2. Contrôles de l'exposition**

**Contrôles techniques**

Aucune information disponible.

**Équipement de protection individuelle**

**Protection des yeux/du visage**

Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches. Utiliser une protection oculaire selon la norme EN 166.

**Protection des mains**

Porter des gants appropriés. Les gants doivent être conformes à la norme EN 374.

| Gants                    |                                                        |                     |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Temps de contact         | EPI - Matériaux des gants                              | Épaisseur des gants | Délai de rupture |
|                          | Porter des gants de protection en caoutchouc butyle    | > 0.35 mm           | > 120 minutes    |
|                          | Polyéthylène (PE)                                      | > 0.35 mm           | > 120 minutes    |
|                          | Stratifié d'alcool éthylvinyle ("EVAL")                | > 0.35 mm           | > 120 minutes    |
|                          | Polyvinyl alcool (PVA)                                 | > 0.35 mm           | > 120 minutes    |
|                          | Porter des gants de protection en Néoprène™            | > 0.35 mm           | > 120 minutes    |
| Éviter le contact avec : | Polyéthylène chloré (CPE)                              |                     |                  |
| Éviter le contact avec : | Caoutchouc nitrile/butadiène (« nitrile » ou « NBR »). |                     |                  |
| Éviter le contact avec : | Polychlorure de vinyle (PVC).                          |                     |                  |
| Éviter le contact avec : | Porter des gants de protection en Viton™               |                     |                  |

**Protection de la peau et du corps**

Porter des vêtements appropriés pour éviter tout contact probable avec la peau. Chaussures antistatiques.

**Protection respiratoire**

**Type de filtre recommandé :**

Utiliser une protection respiratoire adaptée.  
Filtre à gaz et vapeurs organiques conforme à EN 14387. Type A.

**Remarques générales en matière d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement      Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| État physique  | Liquide                          |
| Aspect         | Liquide                          |
| Couleur        | Incolore À Light (or pale) jaune |
| Odeur          | Solvant                          |
| Seuil olfactif | Aucune information disponible    |

| Propriété                                             | Valeurs                       | Remarques • Méthode                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Point de fusion / point de congélation                |                               | Indéterminé(e)(s).                                              |
| Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition | > 35 °C                       | @ 760 mmHg.                                                     |
| Inflammabilité                                        |                               | Aucune information disponible.                                  |
| Limites d'inflammabilité dans l'air                   |                               | Aucune information disponible.                                  |
| Limites supérieures d'inflammabilité ou d'explosivité |                               |                                                                 |
| Limites inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité |                               |                                                                 |
| Point d'éclair                                        | -7.2 °C                       | Test en vase clos Tag Closed Cup.                               |
| Température d'auto-inflammabilité                     |                               | Aucune information disponible.                                  |
| Température de décomposition                          |                               | Aucune information disponible.                                  |
| pH                                                    |                               | non applicable. La substance/le mélange est apolaire/aprotique. |
| pH (en solution aqueuse)                              |                               | Aucune information disponible.                                  |
| Viscosité cinématique                                 | 0.94 mm <sup>2</sup> /s       | @ 25 °C.                                                        |
| Viscosité dynamique                                   |                               | Aucune information disponible.                                  |
| Hydrosolubilité                                       |                               | Indéterminé(e)(s).                                              |
| Solubilité(s)                                         |                               | Aucune information disponible.                                  |
| Coefficient de partage                                |                               | Indéterminé(e)(s).                                              |
| Pression de vapeur                                    |                               | Aucune information disponible.                                  |
| Densité relative                                      | 0.81                          | Aucune information disponible.                                  |
| Masse volumique apparente                             |                               | Aucune information disponible.                                  |
| Densité de liquide                                    | Aucune information disponible | Aucune information disponible.                                  |
| Densité de vapeur                                     |                               | Aucune information disponible.                                  |
| Caractéristiques des particules                       |                               | non applicable.                                                 |
| Granulométrie                                         | Aucune information disponible |                                                                 |
| Distribution granulométrique                          | Aucune information disponible |                                                                 |

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

non applicable

|                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Propriétés explosives                          | Non considéré comme explosif.                                      |
| <b>Liquides inflammables</b>                   | Indéterminé(e)(s)                                                  |
| <b>Matières solides inflammables</b>           | non applicable                                                     |
| <b>Substances et mélanges auto-échauffants</b> | La substance ou le mélange n'est pas classé comme auto-échauffant. |
| <b>Propriétés comburantes</b>                  | Ne répond pas aux critères de classification comme comburant       |
| <b>Corrosif pour les métaux</b>                | Non corrosif pour les métaux                                       |

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Aucune information disponible

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Réactivité</b> | Aucun effet connu dans les conditions normales d'utilisation. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|

## 10.2. Stabilité chimique

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <b>Stabilité</b> | Stable dans les conditions normales. |
|------------------|--------------------------------------|

### Données d'explosion

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Sensibilité aux impacts</b> | Aucun(e). |
|--------------------------------|-----------|

## Conséquences aux impacts mécaniques

### Sensibilité aux décharges

## électrostatiques

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Possibilité de réactions dangereuses</b> | Les matériaux suivants peuvent réagir avec le produit : Agents comburants forts. En cas d'échauffement, des vapeurs/gaz nocifs peuvent se produire. Températures supérieures à 150 °C / 300 °F. Formaldéhyde. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Liquide et vapeurs très inflammables. |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10.4. Conditions à éviter

**Conditions à éviter** Évitez les décharges statiques. Chaleur, flammes et étincelles.

### 10.5. Matières incompatibles

**Matières incompatibles** Agents comburants forts.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

**Produits de décomposition dangereux** Oxydes de carbone. Oxydes de silicium. Benzène. Formaldéhyde.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### **11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

### Informations sur les voies d'exposition probables

### Informations sur le produit

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Inhalation</b> | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
|-------------------|----------------------------------------|

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>Contact oculaire</b> | Provoque une sévère irritation des yeux. |
|-------------------------|------------------------------------------|

**Contact avec la peau** Un bref contact n'est essentiellement pas irritant pour la peau. Un contact prolongé peut provoquer une irritation cutanée modérée avec rougeur locale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| <b>Ingestion</b> | Peut provoquer une gêne en cas d'ingestion. |
|------------------|---------------------------------------------|

### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

## Symptômes

### Toxicité aiguë

**Mesures numériques de toxicité**

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH

DL50 par voie orale > 2000 mg/kg  
DL50, voie cutanée > 5000 mg/kg

**Informations sur les composants**

| Nom chimique | DL50 par voie orale       | DL50, voie cutanée    | CL50 par inhalation    |
|--------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| BUTANONE     | 2657 - 5554 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg (Rabbit) | = 34.5 mg/l ( Rat ) 4h |

**Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**

**Corrosion/irritation cutanée** Un bref contact n'est essentiellement pas irritant pour la peau. Le contact prolongé peut entraîner rougeurs et irritation. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**BUTANONE (78-93-3)**

| Méthode | Espèce | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats                                                        |
|---------|--------|-------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|         |        |                   |               |                    | Un bref contact n'est essentiellement pas irritant pour la peau. |

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux. Les effets peuvent mettre du temps à guérir. Peut provoquer des lésions cornéennes. La vapeur peut provoquer une irritation des yeux se traduisant par une légère gêne et des rougeurs.

**BUTANONE (78-93-3)**

| Méthode | Espèce | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats                               |
|---------|--------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------|
|         |        |                   |               |                    | Provoque une sévère irritation des yeux |

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucune information disponible.

| Méthode | Espèce | Voie d'exposition | Résultats                         |
|---------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|         | Cobaye | Cutané(e)         | N'est pas un sensibilisant cutané |

**BUTANONE (78-93-3)**

| Méthode  | Espèce | Voie d'exposition | Résultats                         |
|----------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| OCDE 406 | Cobaye | Cutané(e)         | N'est pas un sensibilisant cutané |

**Mutagénicité sur les cellules germinales** Aucune information disponible.

**Informations sur les composants****BUTANONE (78-93-3)**

| Méthode | Espèce   | Résultats    |
|---------|----------|--------------|
|         | in vitro | Non mutagène |

**Cancérogénicité** Aucune information disponible.

**Toxicité pour la reproduction** Aucune information disponible.

## BUTANONE (78-93-3)

| Méthode | Espèce | Résultats                                                                     |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|         |        | Ce produit ne présente pas de dangers connus ou supposés pour la reproduction |

**STOT - exposition unique** Peut provoquer somnolence ou vertiges.

## BUTANONE (78-93-3)

| Méthode | Espèce | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats                                                     |
|---------|--------|-------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
|         |        | Inhalation        |               |                    | Peut provoquer somnolence ou vertiges Système nerveux central |

**STOT - exposition répétée** Aucune information disponible.

**Danger par aspiration** Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**11.2. Informations sur d'autres dangers****11.2.1. Propriétés perturbatrices endocriniennes**

**Propriétés perturbatrices endocriniennes** Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

**11.2.2. Autres informations**

**Autres effets néfastes** Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité**

**Écotoxicité** L'impact de ce produit sur l'environnement n'a pas été entièrement étudié.

**Toxicité pour le milieu aquatique inconnue** Contient 0 % de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.

## BUTANONE (78-93-3)

| Méthode                                                                                        | Espèce                          | Type de résultat final | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| OCDE, essai n° 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë                                          | Pimephales promelas             | CL50                   | 2993 mg/L     | 96 heures          |           |
| OCDE, essai n° 202 : Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate                             | Daphnia magna                   | CE50                   | 308 mg/L      | 48 heures          |           |
| OCDE, essai n° 201 : Algues d'eau douce et cyanobactéries, essai d'inhibition de la croissance | Pseudokirchneriella subcapitata | CER50                  | 2029 mg/L     | 96 heures          |           |

**12.2. Persistance et dégradabilité**

**Persistance et dégradabilité** Aucune information disponible.

BUTANONE (78-93-3)

| Méthode                                                                                               | Durée d'exposition | Valeur | Résultats                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------|
| OCDE, essai n° 301D :<br>Biodégradabilité facile : Essai en flacon<br>fermé (TG 301 D) ou équivalent. | 28 jours           | 98%    | Facilement biodégradable |

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

**Bioaccumulation** Bioaccumulation peu probable.

| Nom chimique | Coefficient de partage |
|--------------|------------------------|
| BUTANONE     | 0.29                   |

**12.4. Mobilité dans le sol**

**Mobilité dans le sol** Aucune information disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

**Évaluation PBT et vPvB** Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT ou vPvB.

| Nom chimique | Évaluation PBT et vPvB          |
|--------------|---------------------------------|
| BUTANONE     | La substance n'est pas PBT/vPvB |

**12.6. Propriétés perturbatrices endocriniennes**

**Propriétés perturbatrices endocriniennes** Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets**

**Déchets de résidus/produits inutilisés** Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Éliminer conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets conformément aux réglementations environnementales.

**Emballages contaminés** Les récipients vides présentent un danger d'incendie et d'explosion. Ne pas découper, percer ou souder les récipients.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****IATA**

**14.1 Numéro UN ou numéro d'identification** UN1193

**Désignation officielle de transport de l'ONU** ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE

**14.3 Classe(s) de danger pour le** 3

**transport**

14.4 Groupe d'emballage II  
 14.5 Dangers pour l'environnement Non  
 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur  
     Dispositions spéciales Aucun(e)  
     Code ERG 3L

**IMDG**

14.1 Numéro UN ou numéro d'identification UN1193  
 Désignation officielle de transport de l'ONU ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE  
 14.4 Groupe d'emballage II  
 14.5 Dangers pour l'environnement Non  
 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur  
     Dispositions spéciales Aucun(e)  
     N° d'urgence F-E, S-D  
 14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI Aucune information disponible

**RID**

14.1 Numéro UN ou numéro d'identification UN1193  
 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE  
 14.3 Classe(s) de danger pour le transport 3  
 14.4 Groupe d'emballage II  
 14.5 Dangers pour l'environnement Non  
 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur  
     Dispositions spéciales Aucun(e)  
     Code de classification F1

**ADR**

14.1 Numéro UN ou numéro d'identification UN1193  
 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE  
 14.3 Classe(s) de danger pour le transport 3  
 14.4 Groupe d'emballage II  
 14.5 Dangers pour l'environnement Non  
 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur  
     Dispositions spéciales Aucun(e)  
     Code de classification F1  
     Code de restriction en tunnel (D/E)

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Réglementations nationales****France****Maladies professionnelles (R-463-3, France)**

| Nom chimique        | Numéro RG, France |
|---------------------|-------------------|
| BUTANONE<br>78-93-3 | RG 84             |

Décret n° 2021-1558 du 02/12/21 modifiant la nomenclature des installations classées 4331 pour la protection de l'environnement

#### Allemagne

**Classe de danger pour le milieu** légèrement dangereux pour les organismes aquatiques (WGK 1)  
**aquatique (WGK)**

#### Union européenne

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

#### Autorisations et/ou restrictions d'utilisation :

Ce produit contient une ou plusieurs substances soumises à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII).  
Ce produit ne contient aucune substance soumise à autorisation (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XIV).

**Product restricted per REACH Annex XVII:** 3. 75

| Nom chimique       | Substances soumises à restrictions selon REACH, Annexe XVII | Substances soumises à autorisation selon REACH, Annexe XIV |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| BUTANONE - 78-93-3 | 75.                                                         | -                                                          |

#### Polluants organiques persistants

non applicable

#### Catégorie de substance dangereuse selon la directive Seveso (2012/18/UE)

P5c - LIQUIDES INFLAMMABLES

#### Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

non applicable

#### Inventaires internationaux

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TSCA</b>          | Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires |
| <b>DSL/NDL</b>       | Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires |
| <b>EINECS/ELINCS</b> | Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires |
| <b>ENCS</b>          | Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires |
| <b>IECSC</b>         | Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires |
| <b>KECI</b>          | Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires |
| <b>PICCS</b>         | Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires |
| <b>AIIC</b>          | Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires |
| <b>NZIoC</b>         | Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires |

#### Légende :

**TSCA** - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire  
**DSL/NDL** - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques  
**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées  
**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles  
**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes  
**KECL** - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées  
**PICCS** - Inventaire philippin des substances et produits chimiques  
**AIIC** - Inventaire australien des produits chimiques industriels  
**NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

**Rapport sur la sécurité chimique** Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour cette substance/mélange.

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité****Texte intégral des mentions H citées dans la section 3**

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

**Légende**

SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :

**Légende RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

TWA TWA (moyenne pondérée en temps)

STEL

STEL (Limite d'exposition à court terme)

Plafond Valeur limite maximale

\*

Désignation « Peau »

+ Sensibilisants

Remarque sur la révision [Sections de la FDS mises à jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16](#)

| Méthode de classification                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] | Méthode utilisée  |
| Toxicité aiguë par voie orale                             | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                           | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - gaz                       | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - vapeurs                   | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - poussières/brouillard     | Méthode de calcul |
| Corrosion/irritation cutanée                              | Méthode de calcul |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire              | Méthode de calcul |
| Sensibilisation respiratoire                              | Méthode de calcul |
| Sensibilisation cutanée                                   | Méthode de calcul |
| Mutagénicité                                              | Méthode de calcul |
| Cancérogénicité                                           | Méthode de calcul |
| Toxicité pour la reproduction                             | Méthode de calcul |
| STOT - exposition unique                                  | Méthode de calcul |
| STOT - exposition répétée                                 | Méthode de calcul |
| Toxicité aquatique aiguë                                  | Méthode de calcul |
| Toxicité aquatique chronique                              | Méthode de calcul |
| Danger par aspiration                                     | Méthode de calcul |
| Ozone                                                     | Méthode de calcul |

**Principales références de la littérature et sources de données utilisées pour compiler la FDS**

Agence pour le Registre des Substances Toxiques et Maladies (ATSDR)

Base de données ChemView de l'EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ECHA\_CER)

Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ECHA\_API)

Agence de protection de l'environnement des États-Unis

Niveaux de référence d'exposition aiguë (AEGL)

FIFRA (Loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides des États-Unis) de l'EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)

EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis), substances HPV

Revue de recherche alimentaire (Food Research Journal)

Base de données sur les substances dangereuses

International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
Institut national de technologie et d'évaluation (NITE)  
Schéma National Australien de Notification et d'Évaluation des Produits Chimiques Industriels (NICNAS)  
NIOSH (Institut d'hygiène et de sécurité professionnelles des États-Unis)  
National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)  
National Library of Medicine, Base de données PubMed (NLM PubMed)  
Programme national de toxicologie, États-Unis (NTP)  
CCID (Base de données de classification et d'information sur les substances chimiques de Nouvelle-Zélande)  
Organisation de coopération et de développement économiques, publications sur l'environnement, la santé et la sécurité  
Organisation de coopération et de développement économiques, programme d'évaluation des substances HPV  
Organisation de coopération et de développement économiques, ensemble des données d'évaluation  
Organisation mondiale de la santé

**Préparée par** Lisa Bland  
**Préparée par**

**Remplace la date** 06-avr.-2016

**Date de révision** 04-avr.-2025

**Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**

**Avis de non-responsabilité**

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

**Fin de la Fiche de données de sécurité**