



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ CUROSE SC125842

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit	CUROSE SC125842
Numéro du produit	47040
UFI	UFI: 5CG6-20DG-W00D-1A3P

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées	Fragrance
--------------------------	-----------

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur	Univar Solutions Belgium N.V. Riverside Business Park Building G Bd International 55 Internationalelaan 55 1070 Brussels Belgium +32 (0)2 525 05 11 +32 (0)2 520 17 51 SDS.EMEA@univarsolutions.com
-------------	---

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence	SGS - +32 (0) 3575 55 55 (24h -Support dans la langue locale)
Numéro d'appel d'urgence national	Centre Antipoisons, Belgique Tel: 070 245 245.
Sds No.	47040

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (CE N° 1272/2008)

Dangers physiques	Non Classé
Dangers pour la santé humaine	Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Repr. 1B - H360Fd
Dangers pour l'environnement	Aquatic Chronic 2 - H411

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Pictogrammes de danger



Mention d'avertissement      Danger

## CUROSE SC125842

<b>Mentions de danger</b>	H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
<b>Mentions de mise en garde</b>	P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

**Informations supplémentaires figurant sur l'étiquette** Réservé aux utilisateurs professionnels.

**UFI** UFI: 5CG6-20DG-W00D-1A3P

**Contient** 2-BENZYLIDENEHEPTANAL, 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, 2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE, 3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL, ISOMETHYL-.alpha.-IONONE, (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE, (L) BENZYL SALICYLATE, EUGENOL, 1-(2,6,6-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-YL)PENT-1-EN-3-ONE, LINALOOL, GERANIOL, UNDECENAL, LINALYL ACETATE, 1-(2,6,6-TRIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL)PENT-1-EN-3-ONE, COUMARIN, 4-(4-HYDROXY-4-METHYLPENTYL)CYCLOHEX-3-ENECARBALDEHYDE . , CINNAMYL ALCOHOL, 2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE, CINEOLE, DODECANAL, CARYOPHYLLENE, ISOEUGENOL

### 2.3. Autres dangers

Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB.

Les femmes enceintes ou allaitant ne devraient pas travailler avec ce produit s'il y a le moindre risque d'exposition.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

<b>2-PHENYLETHANOL</b>	<b>10 - 20%</b>
Numéro CAS: 60-12-8	Numéro CE: 200-456-2
<b>Classification</b>	
Acute Tox. 4 - H302	
Eye Irrit. 2 - H319	
<b>2-BENZYLIDENEHEPTANAL</b>	<b>5 - 10%</b>
Numéro CAS: 122-40-7	Numéro CE: 204-541-5
<b>Classification</b>	
Skin Sens. 1B - H317	
Aquatic Chronic 2 - H411	

**CUROSE SC125842****4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE****5 - 10%**

Numéro CAS: 32210-23-4

Numéro CE: 250-954-9

**Classification**

Skin Sens. 1B - H317

**2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE****5 - 10%**

Numéro CAS: 80-54-6

Numéro CE: 201-289-8

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119485965-18-XXXX

**Classification**

Acute Tox. 4 - H302

Skin Irrit. 2 - H315

Skin Sens. 1 - H317

Repr. 1B - H360Fd

Aquatic Chronic 3 - H412

**3a,4,5,6,7,7a-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACETATE****5 - 10%**

Numéro CAS: 54830-99-8

Numéro CE: 259-367-2

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119488219-26-XXXX

**Classification**

Eye Irrit. 2 - H319

**1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLINDENO[5,6-c] PYRAN****5 - 10%**

Numéro CAS: 1222-05-5

Numéro CE: 214-946-9

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119488227-29-XXXX

Facteur M (aigu) = 1

Facteur M (chronique) = 1

**Classification**

Aquatic Acute 1 - H400

Aquatic Chronic 1 - H410

**3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL****2.5 - 5%**

Numéro CAS: 78-69-3

Numéro CE: 201-133-9

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119454788-21-XXXX

**Classification**

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

Skin Sens. 1B - H317

**CUROSE SC125842****BENZYL ACETATE****2.5 - 5%**

Numéro CAS: 140-11-4

Numéro CE: 205-399-7

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119638272-42-XXXX

**Classification**

Aquatic Chronic 3 - H412

**ISOMETHYL-.alpha.-IONONE****2.5 - 5%**

Numéro CAS: 127-51-5

Numéro CE: 204-846-3

**Classification**

Skin Sens. 1B - H317

Aquatic Chronic 2 - H411

**(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE****1 - 2.5%**

Numéro CAS: 5989-27-5

Numéro CE: 227-813-5

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119529223-47-XXXX

Facteur M (aigu) = 1

**Classification**

Flam. Liq. 3 - H226

Skin Irrit. 2 - H315

Skin Sens. 1B - H317

Asp. Tox. 1 - H304

Aquatic Acute 1 - H400

Aquatic Chronic 3 - H412

**(L) BENZYL SALICYLATE****1 - 2.5%**

Numéro CAS: 118-58-1

Numéro CE: 204-262-9

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119969442-31-XXXX

**Classification**

Eye Irrit. 2 - H319

Skin Sens. 1 - H317

Aquatic Chronic 3 - H412

**4'-METHOXYACETOPHENONE****1 - 2.5%**

Numéro CAS: 100-06-1

Numéro CE: 202-815-9

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2120770477-44-XXXX

**Classification**

Acute Tox. 4 - H302

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

## CUROSE SC125842

<b>EUGENOL</b> <span style="float: right;"><b>1 - 2.5%</b></span>		
Numéro CAS: 97-53-0	Numéro CE: 202-589-1	
<b>Classification</b> Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317		
<b>1-(2,6,6-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-YL)PENT-1-EN-3-ONE</b> <span style="float: right;"><b>1 - 2.5%</b></span>		
Numéro CAS: 7779-30-8	Numéro CE: 231-926-5	
<b>Classification</b> Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1B - H317 Aquatic Chronic 2 - H411		
<b>LINALOOL</b> <span style="float: right;"><b>0.25 - 1%</b></span>		
Numéro CAS: 78-70-6	Numéro CE: 201-134-4	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119474016-42-XXXX
<b>Classification</b> Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1B - H317		
<b>GERANIOL</b> <span style="float: right;"><b>0.25 - 1%</b></span>		
Numéro CAS: 106-24-1	Numéro CE: 203-377-1	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119552430-49-XXXX
<b>Classification</b> Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317		
<b>UNDECENAL</b> <span style="float: right;"><b>0.25 - 1%</b></span>		
Numéro CAS: 1337-83-3	Numéro CE: 215-656-5	
<b>Classification</b> Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317		

**CUROSE SC125842**

<b>LINALYL ACETATE</b> <span style="float: right;"><b>0.25 - 1%</b></span>		
Numéro CAS: 115-95-7	Numéro CE: 204-116-4	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119454789-19-XXXX
<b>Classification</b> Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317		
<b>1-(2,6,6-TRIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL)PENT-1-EN-3-ONE</b> <span style="float: right;"><b>0.25 - 1%</b></span>		
Numéro CAS: 127-43-5	Numéro CE: 204-843-7	
<b>Classification</b> Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411		
<b>COUMARIN</b> <span style="float: right;"><b>0.1 - 0.25%</b></span>		
Numéro CAS: 91-64-5	Numéro CE: 202-086-7	
<b>Classification</b> Acute Tox. 3 - H301 Acute Tox. 3 - H311 Acute Tox. 3 - H331 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411		
<b>4,4A,5,9B-TETRAHYDROINDENO[1,2-D]-1,3-DIOXIN</b> <span style="float: right;"><b>0.1 - 0.25%</b></span>		
Numéro CAS: 18096-62-3	Numéro CE: 241-997-4	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2120760170-66-XXXX
<b>Classification</b> Repr. 2 - H361fd		
<b>UNDECANAL</b> <span style="float: right;"><b>0.1 - 0.25%</b></span>		
Numéro CAS: 112-44-7	Numéro CE: 203-972-6	
Facteur M (aigu) = 1		
<b>Classification</b> Skin Irrit. 2 - H315 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 2 - H411		

## CUROSE SC125842

**4-(4-HYDROXY-4-METHYLPENTYL)CYCLOHEX-3-  
ENECARBALDEHYDE .**

**0.1 - 0.25%**

Numéro CAS: 31906-04-4

Numéro CE: 250-863-4

**Classification**

Skin Sens. 1A - H317

**CINNAMYL ALCOHOL**

**0.1 - 0.25%**

Numéro CAS: 104-54-1

Numéro CE: 203-212-3

**Classification**

Acute Tox. 4 - H302

Skin Sens. 1B - H317

Aquatic Chronic 2 - H411

**2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE**

**0.1 - 0.25%**

Numéro CAS: 68039-49-6

Numéro CE: 268-264-1

**Classification**

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

Skin Sens. 1 - H317

Aquatic Chronic 2 - H411

**CINEOLE**

**0.1 - 0.25%**

Numéro CAS: 470-82-6

Numéro CE: 207-431-5

Numéro d'enregistrement REACH: 01-  
2119967772-24-XXXX

**Classification**

Flam. Liq. 3 - H226

Skin Sens. 1B - H317

**DODECANAL**

**0.1 - 0.25%**

Numéro CAS: 112-54-9

Numéro CE: 203-983-6

Numéro d'enregistrement REACH: 01-  
2119969441-33-XXXX

**Classification**

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

Skin Sens. 1B - H317

**CUROSE SC125842**

<b>CARYOPHYLLENE</b>		<b>0.1 - 0.25%</b>
Numéro CAS: 87-44-5	Numéro CE: 201-746-1	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2120745237-53-XXXX

**Classification**

Skin Sens. 1 - H317  
 Asp. Tox. 1 - H304  
 Aquatic Chronic 4 - H413

<b>ISOEUGENOL</b>		<b>0 - 0.1%</b>
Numéro CAS: 97-54-1	Numéro CE: 202-590-7	

**Classification**

Acute Tox. 4 - H302  
 Acute Tox. 4 - H312  
 Acute Tox. 4 - H332  
 Skin Irrit. 2 - H315  
 Eye Irrit. 2 - H319  
 Skin Sens. 1A - H317  
 STOT SE 3 - H335

Le texte intégral de toutes les mentions de danger est présenté dans la section 16.

**Commentaires sur la composition** Les données indiquées sont conformes aux dernières directives CE en date.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Information générale**

Le personnel de premiers secours doit porter des équipements de protection appropriés lors de toute intervention de secours. Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de sécurité. Aucune action ne doit être prise sans une formation appropriée ou impliquant des risques pour le personnel. Il peut être dangereux pour le personnel de premiers secours de pratiquer la réanimation par bouche-à-bouche.

**Inhalation**

Déplacer la personne touchée à l'air frais, la garder au chaud et au repos dans une position confortable pour respirer. Lorsque la respiration est difficile, un personnel dûment formé peut assister la personne touchée en lui administrant de l'oxygène. Consulter un médecin. Si la respiration s'arrête, pratiquer la respiration artificielle. Il peut être dangereux pour le personnel de premiers secours de pratiquer la réanimation par bouche-à-bouche. Placer la personne inconsciente en position latérale de sécurité et s'assurer que la respiration peut s'effectuer normalement. Maintenir une voie d'air ouverte. Desserrer les vêtements serrés tels que col, cravate, ou ceinture. Consulter un médecin immédiatement.

**Ingestion**

Déplacer la personne touchée à l'air frais, la garder au chaud et au repos dans une position confortable pour respirer. Rincer soigneusement la bouche à l'eau. Donner quelques petits verres d'eau ou de lait à boire. Consulter un médecin. Arrêter si la personne touchée présente des nausées, car les vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sans indication contraire du personnel médical. En cas de vomissement, maintenir la tête basse de telle sorte que le vomissement n'entre pas des les poumons. Consulter un médecin si les symptômes sont sévères ou persistent. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Placer la personne inconsciente en position latérale de sécurité et s'assurer que la respiration peut s'effectuer normalement. Maintenir une voie d'air ouverte. Desserrer les vêtements serrés tels que col, cravate, ou ceinture. Consulter un médecin immédiatement.

## CUROSE SC125842

<b>Contact cutané</b>	Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver la peau soigneusement à l'eau et au savon. Continuer de rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin. Si des symptômes allergiques se développent, éviter toute nouvelle exposition.
<b>Contact oculaire</b>	Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Enlever les lentilles de contact et ouvrir largement les paupières. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

<b>Information générale</b>	Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
<b>Inhalation</b>	Les gaz et vapeurs à fortes concentrations peuvent irriter le système respiratoire. Contient une substance qui peut provoquer des malformations génétiques.
<b>Ingestion</b>	Le produit irrite les muqueuses et peut provoquer une gêne abdominale en cas d'ingestion. Contient une substance qui peut provoquer des malformations génétiques.
<b>Contact cutané</b>	Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. A la suite d'une surexposition, les symptômes sont notamment les suivants: Irritation. Rougeurs. Contient une substance qui peut provoquer des malformations génétiques.
<b>Contact oculaire</b>	Provoque une sévère irritation des yeux. A la suite d'une surexposition, les symptômes sont notamment les suivants: Douleur ou irritation. Larmolement abondant. Rougeurs.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

<b>Indications pour le médecin</b>	Traiter en fonction des symptômes. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées
------------------------------------	--

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

<b>Moyens d'extinction appropriés</b>	Utiliser des moyens d'extinction adaptés au feu avoisinant.
<b>Moyens d'extinction inappropriés</b>	Ne pas utiliser des jets d'eau comme moyen d'extinction, car cela répandra l'incendie.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

<b>Dangers particuliers</b>	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas d'échauffement, des vapeurs/gaz nocifs peuvent se produire. Rester contre le vent pour éviter l'inhalation de gaz, vapeurs, émanations et fumées. Les conteneurs peuvent éclater violemment ou exploser à la chaleur, à cause d'une montée en pression excessive.
<b>Produits de combustion dangereux</b>	Une décomposition thermique ou un brûlage peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.

### 5.3. Conseils aux pompiers

<b>Mesures de protection à prendre lors de la lutte contre un incendie</b>	Aucune action ne doit être prise sans une formation appropriée ou impliquant des risques pour le personnel. Evacuer la zone. Refroidir les conteneurs exposés à la chaleur avec de l'eau pulvérisée et enlever les de la zone d'incendie si cela peut être fait sans risque. Contenir et collecter les eaux d'extinction. Maîtriser les eaux d'écoulement en les contenant et en les maintenant hors des égouts et des cours d'eau.
<b>Equipements de protection particuliers pour les pompiers</b>	Porter un appareil respiratoire isolant à pression positive (ARI) et des vêtements de protection appropriés.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

## CUROSE SC125842

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Précautions individuelles** Aucune action ne doit être prise sans une formation appropriée ou impliquant des risques pour le personnel. Suivre les précautions décrites dans cette fiche de données de sécurité pour manipuler sans danger. Evacuer la zone. Garder le personnel non indispensable et non protégé éloigné du déversement. Prévoir une ventilation suffisante. Porter une protection respiratoire appropriée si la ventilation est pas insuffisante. Eviter l'inhalation de vapeurs et le contact avec les yeux et la peau. Ne pas toucher ou marcher dans du produit déversé.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

**Précautions pour la protection de l'environnement** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Eviter le déversement ou l'écoulement dans les canalisations, les égouts ou les cours d'eau. Les déversements ou rejets incontrôlés dans les égouts doivent être immédiatement déclarés à l'Agence Environnement ou tout autre corps de régulation approprié.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Méthodes de nettoyage** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Les femmes enceintes ou allaitant ne devraient pas travailler avec ce produit s'il y a le moindre risque d'exposition. Approcher le déversement contre le vent. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Prévoir une ventilation suffisante. Absorber le déversement avec un matériau inerte, humide, non-combustible. Collecter et mettre dans des conteneurs à déchets appropriés et sceller fermement. Etiqueter les conteneurs contenant des déchets et des produits contaminés et les enlever de la zone dès que possible.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

**Référence à d'autres sections** Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de sécurité. Collecter et éliminer le déversement comme indiqué en Section 13.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Précautions d'utilisations** Manipuler tous les emballages et conteneurs avec précaution pour réduire les déversements. Les femmes enceintes ou allaitant ne devraient pas travailler avec ce produit s'il y a le moindre risque d'exposition. Les personnes sensibles aux réactions allergiques ne devraient pas manipuler ce produit. Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de sécurité. Prévoir une ventilation suffisante. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Eviter l'inhalation de vapeurs et le contact avec les yeux et la peau. Garder le conteneur fermé hermétiquement quand il n'est pas utilisé. Ne pas réutiliser les conteneurs vides.

**Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Se laver à la fin de chaque période de travail et avant de manger, fumer et utiliser les toilettes. Se laver les mains et toute zone contaminée du corps avec de l'eau et du savon avant de quitter le lieu de travail. Prévoir une fontaine oculaire et une douche de sécurité.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Précautions de stockage** Stocker dans le conteneur d'origine, fermé hermétiquement, dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Eviter l'exposition à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Garder le conteneur fermé hermétiquement quand il n'est pas utilisé. Garder sous clef. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Ne pas réutiliser les conteneurs vides.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

## CUROSE SC125842

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites d'exposition professionnelle

#### **BENZYL ACETATE**

Limite d'exposition à long terme (VME 8 heures): 10 ppm 62 mg/m<sup>3</sup>

#### **Commentaires sur les composants**

Respecter toute valeur limite d'exposition professionnelle du produit ou des composants.

#### 2-BENZYLIDENEHEPTANAL (CAS: 122-40-7)

<b>DNEL</b>	Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 3.71 mg/m <sup>3</sup> Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 1.25 mg/kg/jour Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 0.922 mg/m <sup>3</sup> Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 0.625 mg/kg/jour Population en général - Orale; Long terme Effets systémiques: 0.167 mg/kg/jour
<b>PNEC</b>	eau douce; 0.002 mg/l eau de mer; 0 mg/l Station d'épuration des eaux usées; 100 mg/l Sédiments (eau douce); 1.6 mg/kg Sédiments (eau de mer); 0.16 mg/kg Sol; 0.317 mg/kg

#### 2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE (CAS: 80-54-6)

<b>DNEL</b>	Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 0.44 mg/m <sup>3</sup> Travailleurs - Cutanée; Court terme Effets locaux: 0.41 mg/cm <sup>2</sup> Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 2.075 mg/kg Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 0.11 mg/m <sup>3</sup> Consommateur - Orale; Long terme Effets systémiques: 0.0625 mg/kg Consommateur - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 1.0375 mg/kg Consommateur - Cutanée; Court terme Effets locaux: 0.41 mg/cm <sup>2</sup>
<b>PNEC</b>	- eau douce; 0.00204 mg/l - eau de mer; 0.00202 mg/l - Sédiments (eau douce); 0.269 mg/kg - Sédiments (eau de mer); 0.0269 mg/kg - Sol; 0.0525 mg/kg - Station d'épuration des eaux usées; 10 mg/l

#### 3a,4,5,6,7,7a-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACETATE (CAS: 54830-99-8)

<b>DNEL</b>	Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 11.75 mg/m <sup>3</sup> Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 3.33 mg/kg p.c. /jour
<b>PNEC</b>	- eau douce; 0.0158 mg/l - eau de mer; 0.00158 mg/l - Sédiments (eau douce); 0.72 mg/kg - Sédiments (eau de mer); 0.072 mg/kg - Sol; 0.197 mg/kg

## CUROSE SC125842

### 1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLINDENO[5,6-c] PYRAN (CAS: 1222-05-5)

**DNEL**

Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 22 mg/m<sup>3</sup>  
 Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 60 mg/kg/jour  
 Population en général, Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 6.5 mg/m<sup>3</sup>  
 Population en général, Consommateur - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 36 mg/kg/jour  
 Population en général, Consommateur - Orale; Long terme Effets systémiques: 3.8 mg/kg/jour  
 Population en général - Orale; Long terme Effets systémiques: 0.75 mg/kg/jour  
 Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 1.3 mg/m<sup>3</sup>  
 Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 5.29 mg/m<sup>3</sup>  
 Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 14.43 mg/kg/jour  
 Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 28.85 mg/kg/jour

**PNEC**

eau douce; 4.4 µg/l  
 eau de mer; 0.44 µg/l  
 Station d'épuration des eaux usées; 1 mg/l  
 Sédiments (eau douce); 2 mg/kg  
 Sédiments (eau de mer); 0.394 mg/kg  
 Sol; 0.31 mg/kg  
 Intoxication secondaire.; 3.3 mg/kg

### 3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL (CAS: 78-69-3)

**DNEL**

Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 2.75 mg/m<sup>3</sup>  
 Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 2.5 mg/kg p.c. /jour  
 Travailleurs - Cutanée; Court terme Effets locaux: 2.76 mg/cm<sup>2</sup>  
 Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 0.68 mg/m<sup>3</sup>  
 Consommateur - Orale; Long terme Effets systémiques: 0.2 mg/kg p.c. /jour  
 Consommateur - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 1.25 mg/kg p.c. /jour  
 Consommateur - Cutanée; Court terme Effets locaux: 2.76 mg/cm<sup>2</sup>

**PNEC**

- eau douce; 0.0089 mg/l  
 - eau de mer; 0.00089 mg/l  
 - Station d'épuration des eaux usées; 450 mg/l  
 - Sédiments (eau douce); 0.0821 mg/kg  
 - Sédiments (eau de mer); 0.00821 mg/kg  
 - Sol; 0.0112 mg/kg

### ISOMETHYL-.alpha.-IONONE (CAS: 127-51-5)

**DNEL**

Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 12.24 mg/m<sup>3</sup>  
 Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 6.94 mg/kg/jour  
 Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 3.62 mg/m<sup>3</sup>  
 Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 4.17 mg/kg/jour  
 Population en général - Orale; Long terme Effets systémiques: 2.08 mg/kg/jour

**PNEC**

eau douce; 0.002 mg/l  
 eau de mer; 0 mg/l  
 Station d'épuration des eaux usées; 10 mg/l  
 Sédiments (eau douce); 0.246 mg/kg  
 Sédiments (eau de mer); 0.025 mg/kg  
 Sol; 0.048 mg/kg

**CUROSE SC125842****(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE (CAS: 5989-27-5)**

**DNEL**                   Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 66.7 mg/m<sup>3</sup>  
Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 9.5 mg/kg/jour  
Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 16.6 mg/m<sup>3</sup>  
Consommateur - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 4.8 mg/kg/jour  
Consommateur - Orale; Long terme Effets systémiques: 4.8 mg/kg/jour

**PNEC**                   eau douce; 14 µg/l  
eau de mer; 1.4 µg/l  
Station d'épuration des eaux usées; 1.8 mg/l  
Sédiments (eau douce); 3.85 mg/kg  
Sédiments (eau de mer); 0.385 mg/kg  
Sol; 0.763 mg/kg

**(L) BENZYL SALICYLATE (CAS: 118-58-1)**

**DNEL**                   Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 3.17 mg/m<sup>3</sup>  
Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 0.9 mg/kg/jour  
Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 0.78 mg/m<sup>3</sup>  
Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 0.45 mg/kg/jour  
Population en général - Orale; Long terme Effets systémiques: 0.45 mg/kg/jour  
Consommateur - Orale; Long terme Effets systémiques: 0.45 mg/kg/jour  
Consommateur - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 0.45 mg/kg/jour  
Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 0.78 mg/m<sup>3</sup>  
Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 0.9 mg/kg/jour  
Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 3.17 mg/m<sup>3</sup>

**PNEC**                   eau douce; 0.001 mg/l  
eau de mer; 0 mg/l  
Station d'épuration des eaux usées; 10 mg/l  
Sédiments (eau douce); 0.583 mg/kg  
Sédiments (eau de mer); 0.058 mg/kg  
Sol; 1.41 mg/kg

**4'-METHOXYACETOPHENONE (CAS: 100-06-1)**

**DNEL**                   Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 4.937 mg/m<sup>3</sup>  
Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 1.4 mg/kg/jour  
Population en général, Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 0.741 mg/m<sup>3</sup>  
Population en général, Consommateur - Orale; Long terme Effets systémiques: 0.5 mg/kg/jour  
Population en général, Consommateur - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 0.5 mg/kg/jour

**PNEC**                   eau douce; 0.053 mg/l  
eau de mer; 0.005 mg/l  
Station d'épuration des eaux usées; 4.03 mg/l  
Sédiments (eau douce); 0.667 mg/kg  
Sédiments (eau de mer); 0.066 mg/kg  
Sol; 0.102 mg/kg

**EUGENOL (CAS: 97-53-0)**

## CUROSE SC125842

**DNEL**                                      Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 21.2 mg/m<sup>3</sup>  
 Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 6 mg/kg/jour  
 Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 5.22 mg/m<sup>3</sup>  
 Consommateur - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 3 mg/kg/jour  
 Consommateur - Orale; Long terme Effets systémiques: 3 mg/kg/jour

**PNEC**                                      eau douce; 1.13 µg/l  
 eau de mer; 0.113 µg/l  
 Sédiments (eau douce); 0.081 mg/kg  
 Sédiments (eau de mer); 0.008 mg/kg  
 Sol; 0.015 mg/kg

### LINALOOL (CAS: 78-70-6)

**Commentaires sur les composants**                                      Aucune valeur limite d'exposition connue pour le (les) composant(s).

**DNEL**                                      Industrie - Cutanée; Court terme Effets systémiques: 5 mg/kg/jour  
 Industrie - Inhalatoire; Court terme Effets systémiques: 16.5 mg/m<sup>3</sup>  
 Industrie - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 2.5 mg/kg/jour  
 Industrie - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 2.8 mg/m<sup>3</sup>  
 Consommateur - Cutanée; Court terme Effets systémiques: 2.5 mg/kg/jour  
 Consommateur - Inhalatoire; Court terme Effets systémiques: 4.1 mg/m<sup>3</sup>  
 Consommateur - Ingestion; Court terme Effets systémiques: 1.2 mg/kg/jour  
 Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 0.7 mg/m<sup>3</sup>  
 Consommateur - Ingestion; Long terme Effets systémiques: 0.2 mg/kg/jour  
 Consommateur - Cutanée; Court terme Effets locaux: 15 mg/cm<sup>2</sup>  
 Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets locaux: 15 mg/cm<sup>2</sup>  
 Consommateur - Cutanée; Long terme Effets locaux: 15 mg/cm<sup>2</sup>

**PNEC**                                      - eau douce; 0.2 mg/l  
 - eau de mer; 0.02 mg/l  
 - Sédiments (eau douce); 2.22 mg/kg  
 - Sédiments (eau de mer); 0.222 mg/kg  
 - Sol; 0.327 mg/kg  
 - STP; > 10 mg/l

### GERANIOL (CAS: 106-24-1)

**DNEL**                                      Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 161.6 mg/l  
 Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 12.5 mg/kg  
 Consommateur - Orale; Long terme Effets systémiques: 13.75 mg/kg  
 Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 47.8 mg/m<sup>3</sup>  
 Consommateur - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 7.5 mg/kg

### LINALYL ACETATE (CAS: 115-95-7)

**DNEL**                                      Industrie - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 2.5 mg/kg p.c. /jour  
 Industrie - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 2.75 mg/m<sup>3</sup>  
 Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 0.68 mg/m<sup>3</sup>  
 Travailleurs - Cutanée; Court terme Effets locaux: 8 mg/cm<sup>2</sup>  
 Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets locaux: 8 mg/cm<sup>2</sup>  
 Consommateur - Cutanée; Court terme Effets locaux: 8 mg/cm<sup>2</sup>  
 Consommateur - Cutanée; Long terme Effets locaux: 8 mg/cm<sup>2</sup>

## CUROSE SC125842

**PNEC**

- eau douce; 0.011 mg/l
- eau de mer; 0.0011 mg/l
- Sédiments (eau douce); 0.609 mg/kg
- Sédiments (eau de mer); 0.0609 mg/kg
- Sol; 0.115 mg/kg
- Station d'épuration des eaux usées; 10 mg/l

### COUMARIN (CAS: 91-64-5)

**DNEL**

Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 6.78 mg/m<sup>3</sup>  
 Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 0.79 mg/kg/jour  
 Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 1.69 mg/m<sup>3</sup>  
 Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 0.39 mg/kg/jour  
 Population en général - Orale; Long terme Effets systémiques: 0.39 mg/kg/jour

**PNEC**

eau douce; 19 µg/l  
 eau de mer; 1.9 µg/l  
 Station d'épuration des eaux usées; 6.4 mg/l  
 Sédiments (eau douce); 0.15 mg/kg  
 Sédiments (eau de mer); 0.015 mg/kg  
 Sol; 0.018 mg/kg  
 Intoxication secondaire.; 30.7 mg/kg

### 4-(4-HYDROXY-4-METHYLPENTYL)CYCLOHEX-3-ENECARBALDEHYDE . (CAS: 31906-04-4)

**DNEL**

Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 3.67 mg/m<sup>3</sup>  
 Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 1.45 mg/kg/jour  
 Population en général, Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 1.09 mg/m<sup>3</sup>  
 Population en général, Consommateur - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 0.87 mg/kg/jour  
 Population en général, Consommateur - Orale; Long terme Effets systémiques: 0.63 mg/kg/jour

**PNEC**

eau douce; 0.0118 mg/l  
 eau de mer; 0.00118 mg/l  
 Sédiments (eau douce); 195 µg/kg  
 Sédiments (eau de mer); 19.5 µg/kg  
 Station d'épuration des eaux usées; 0.2 mg/l  
 Sol; 32.1 µg/kg

### CINNAMYL ALCOHOL (CAS: 104-54-1)

**DNEL**

Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 7.92 mg/m<sup>3</sup>  
 Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 2.25 mg/kg/jour  
 Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 1.19 mg/m<sup>3</sup>  
 Consommateur - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 0.802 mg/kg/jour  
 Consommateur - Orale; Long terme Effets systémiques: 0.802 mg/kg/jour  
 Population en général - Orale; Long terme Effets systémiques: 2.60 mg/kg/jour  
 Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 4.5 mg/m<sup>3</sup>  
 Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 5.2 mg/kg/jour  
 Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 10.4 mg/kg/jour  
 Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 18.3 mg/m<sup>3</sup>

## CUROSE SC125842

**PNEC** eau douce; 9 µg/l  
 eau de mer; 0.9 µg/l  
 Station d'épuration des eaux usées; 16.127 mg/l  
 Sédiments (eau douce); 96.5 µg/kg  
 Sédiments (eau de mer); 9.65 µg/kg  
 Sol; 14 µg/kg

### CINEOLE (CAS: 470-82-6)

**DNEL** Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 2 mg/kg  
 Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 7.05 mg/kg  
 Consommateur - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 1 mg/kg/jour  
 Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 1.74 mg/m<sup>3</sup>

**PNEC** Station d'épuration des eaux usées; 10 mg/l  
 Sol; 0.2 mg/kg  
 eau douce; 0.057 mg/l  
 eau de mer; 0.0057 mg/l  
 Sédiments (eau douce); 0.06732 mg/kg  
 Sédiments (eau de mer); 0.00673 mg/kg

### DODECANAL (CAS: 112-54-9)

**DNEL** Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 49.7 mg/m<sup>3</sup>  
 Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 14.1 mg/kg p.c. /jour  
 Travailleurs - Cutanée, Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 0,00057 mg/cm<sup>2</sup>  
 Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 12.3 mg/m<sup>3</sup>  
 Consommateur - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 7 mg/kg p.c. /jour  
 Consommateur - Orale; Long terme Effets systémiques: 0.00028 mg/cm<sup>2</sup>  
 Consommateur - Orale; Long terme Effets systémiques: 7 mg/kg p.c. /jour

**PNEC** eau douce; 0.0035 mg/l  
 eau de mer; 0.00035 mg/l  
 Station d'épuration des eaux usées; 10 mg/l

### ISOEUGENOL (CAS: 97-54-1)

**DNEL** Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 6 mg/m<sup>3</sup>  
 Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 1.71 mg/m<sup>3</sup>  
 Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 1.5 mg/m<sup>3</sup>  
 Consommateur - Orale; Long terme Effets systémiques: 0.85 mg/kg/jour

**PNEC** eau douce; 4.7 mg/l  
 eau de mer; 0.47 mg/l  
 Station d'épuration des eaux usées; 10 mg/l  
 Sédiments (eau douce); 0.047 mg/kg  
 Sédiments (eau de mer); 0.005 mg/kg  
 Sol; 0.007 mg/kg  
 Intoxication secondaire.; 41.5 mg/kg

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Equipements de protection



## CUROSE SC125842

<b>Contrôles techniques appropriés</b>	Prévoir une ventilation suffisante. Comme ce produit contient des ingrédients avec des valeurs limites d'exposition, utiliser des confinements de procédé, des aspirations locales ou tout autre sécurité intégrée pour maintenir l'exposition du travailleur sous les seuils contraignants ou indicatifs, si l'usage engendre des poussières, fumées, gaz, vapeurs ou brouillard. Eviter l'inhalation de vapeurs et le contact avec les yeux et la peau. Prévoir une fontaine oculaire et une douche de sécurité.
<b>Protection des yeux/du visage</b>	Porter des lunettes de sécurité conformes à une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique qu'un contact avec les yeux est possible. Les équipements de protection pour les yeux et le visage doivent être conformes à la norme européenne NF EN 166. Sauf si l'évaluation indique qu'un degré de protection élevé est requis, porter la protection suivante: Lunettes de protection contre les projections de produits chimiques. Lunettes de sécurité bien ajustées.
<b>Protection des mains</b>	Porter des gants de protection imperméables résistants aux agents chimiques conformes à une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique qu'un contact cutané est possible. Choisir les gants les mieux appropriés en consultation avec le fournisseur/fabricant de gants, qui peut fournir les informations sur le délai de rupture de la matière constitutive du gant. Les gants sélectionnés devraient avoir un délai de rupture d'au moins 8 heures. Pour protéger les mains contre les produits chimiques, les gants doivent être conformes à la norme européenne NF EN 374. Il est recommandé que les gants soient faits des matériaux suivants: Polychlorure de vinyle (PVC) Il est recommandé de changer fréquemment.
<b>Autre protection de la peau et du corps</b>	Porter les vêtements appropriés pour prévenir tout contact cutané.
<b>Mesures d'hygiène</b>	Se laver à la fin de chaque période de travail et avant de manger, fumer et utiliser les toilettes. Se laver les mains et toute zone contaminée du corps avec de l'eau et du savon avant de quitter le lieu de travail. Prendre des précautions pour éviter le contact avec les contaminants en enlevant les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Prévoir une fontaine oculaire et une douche de sécurité.
<b>Protection respiratoire</b>	Porter une protection respiratoire conforme à une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique que l'inhalation de contaminants est possible. S'assurer que tous les équipements de protection respiratoires sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés et portent la marque "CE". Porter une protection respiratoire appropriée si la ventilation est pas insuffisante.

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

<b>Aspect</b>	Liquide.
<b>Couleur</b>	Jaune.
<b>Odeur</b>	Caractéristique.
<b>Seuil olfactif</b>	Pas d'information disponible.
<b>pH</b>	Pas d'information disponible.
<b>Point de fusion</b>	Pas d'information disponible.
<b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b>	Pas d'information disponible.
<b>Point d'éclair</b>	95°C Coupelle fermée.
<b>Taux d'évaporation</b>	Pas d'information disponible.
<b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>	Pas d'information disponible.

## CUROSE SC125842

<b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité</b>	Pas d'information disponible.
<b>Pression de vapeur</b>	Pas d'information disponible.
<b>Densité de vapeur</b>	Pas d'information disponible.
<b>Densité relative</b>	0.995-1.005 @ 20°C
<b>Solubilité(s)</b>	Légèrement soluble dans l'eau. Soluble dans les matériaux suivants: Méthanol.
<b>Coefficient de partage</b>	Pas d'information disponible.
<b>Température d'auto-inflammabilité</b>	Pas d'information disponible.
<b>Température de décomposition</b>	Pas d'information disponible.
<b>Viscosité</b>	Pas d'information disponible.
<b>Propriétés explosives</b>	N'est pas considéré comme explosif.
<b>Propriétés comburantes</b>	Ne répond pas aux critères de classification des comburants.

### 9.2. Autres informations

Indice de réfraction 1.491-1.501

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

**Réactivité** Aucune donnée d'essai concernant spécifiquement la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ces composants.

### 10.2. Stabilité chimique

**Stabilité chimique** Stable à température ambiante normale et utilisé comme recommandé.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

**Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse ne se produira dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

### 10.4. Conditions à éviter

**Conditions à éviter** Eviter la chaleur excessive durant des périodes prolongées.

### 10.5. Matières incompatibles

**Matières incompatibles** Aucune recommandation particulière.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

**Produits de décomposition dangereux** Ne se décompose pas utilisé ou stocké comme recommandé. Une décomposition thermique ou un brûlage peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë - orale

**Indications (DL<sub>50</sub> orale)** Pas de données de test particulières disponibles.

**ETA orale (mg/kg)** 2.890,07

## CUROSE SC125842

### Toxicité aiguë - cutanée

**Indications (DL<sub>50</sub> cutanée)** Pas de données de test particulières disponibles.

**ETA cutanée (mg/kg)** 125.000,0

### Toxicité aiguë - inhalation

**Indications (CL<sub>50</sub> inhalation)** Pas de données de test particulières disponibles.

**ETA inhalation  
(poussières/brouillards mg/l)** 208,33

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Provoque une irritation cutanée.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.

### Sensibilisation respiratoire

**Sensibilisation respiratoire** Pas d'information disponible.

### Sensibilisation cutanée

**Sensibilisation cutanée** Peut provoquer une allergie cutanée.

### Mutagénicité sur les cellules germinales

**Essais de géotoxicité - in vitro** Pas d'information disponible.

### Cancérogénicité

**Cancérogénicité** Pas d'information disponible.

### Toxicité pour la reproduction

**Toxicité pour la reproduction - fertilité** Peut nuire à la fertilité.

**Toxicité pour la reproduction - développement** Susceptible de nuire au fœtus.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

**Exposition unique STOT un** Pas d'information disponible.

### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

**Exposition répétée STOT rép.** Pas d'information disponible.

### Danger par aspiration

**Danger par aspiration** Pas d'information disponible.

**Information générale** Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

**Inhalation** Les gaz et vapeurs à fortes concentrations peuvent irriter le système respiratoire. Contient une substance qui peut provoquer des malformations génétiques.

**Ingestion** Le produit irrite les muqueuses et peut provoquer une gêne abdominale en cas d'ingestion. Contient une substance qui peut provoquer des malformations génétiques.

## CUROSE SC125842

<b>Contact cutané</b>	Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. A la suite d'une surexposition, les symptômes sont notamment les suivants: Irritation. Rougeurs. Contient une substance qui peut provoquer des malformations génétiques.
<b>Contact oculaire</b>	Provoque une sévère irritation des yeux. A la suite d'une surexposition, les symptômes sont notamment les suivants: Douleur ou irritation. Larmolement abondant. Rougeurs.

### Informations toxicologiques sur les composants

#### 2-PHENYLETHANOL

##### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg) 1.610,0

Espèces Rat

Indications (DL<sub>50</sub> orale) DL<sub>50</sub> 1610 mg/kg, Orale, Rat

ETA orale (mg/kg) 1.610,0

##### Toxicité aiguë - cutanée

Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg) 2.500,0

Espèces Lapin

Indications (DL<sub>50</sub> cutanée) DL<sub>50</sub> 2500 mg/kg, Cutanée, Lapin

ETA cutanée (mg/kg) 2.500,0

**Inhalation** Les vapeurs irritent le système respiratoire. Peut provoquer la toux et des difficultés respiratoires.

**Ingestion** Nocif en cas d'ingestion.

**Contact cutané** Nocif par contact avec la peau.

**Contact oculaire** Irritant pour les yeux.

#### 2-BENZYLIDENEHEPTANAL

##### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg) 3.730,0

Espèces Rat

Indications (DL<sub>50</sub> orale) DL<sub>50</sub> > 2000 mg/kg, Orale, Rat

ETA orale (mg/kg) 3.730,0

##### Toxicité aiguë - cutanée

Indications (DL<sub>50</sub> cutanée) DL<sub>50</sub> >2000 mg/kg, Cutanée, Lapin

##### Sensibilisation cutanée

Sensibilisation cutanée Peut provoquer une allergie cutanée.

#### 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE

## CUROSE SC125842

### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg) 5.000,0

Espèces Rat

Indications (DL<sub>50</sub> orale) DL<sub>50</sub> 5000 mg/kg, Orale, Rat

### Toxicité aiguë - cutanée

Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg) 5.000,0

Espèces Rat

Indications (DL<sub>50</sub> cutanée) DL<sub>50</sub> > 5000 mg/kg, Cutanée, Lapin

### Mutagenicité sur les cellules germinales

Essais de génotoxicité - in vitro Essai de mutation réverse sur bactéries: Négatif.

## 2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE

### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg) 1.390,0

Espèces Rat

Indications (DL<sub>50</sub> orale) Nocif en cas d'ingestion.  
DL<sub>50</sub> 1390 mg/kg, Orale, Rat

### Toxicité aiguë - cutanée

Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg) 2.001,0

Espèces Lapin

Indications (DL<sub>50</sub> cutanée) DL<sub>50</sub> > 2000 mg/kg, Cutanée, Lapin

ETA cutanée (mg/kg) 2.001,0

### Toxicité aiguë - inhalation

Indications (CL<sub>50</sub> inhalation) Pas de données de test particulières disponibles.

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Corrosion cutanée/irritation cutanée Provoque une irritation cutanée.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Sensibilisation respiratoire

Sensibilisation respiratoire Pas d'information disponible.

### Sensibilisation cutanée

Sensibilisation cutanée Peut provoquer une allergie cutanée.

## CUROSE SC125842

### Mutagenicité sur les cellules germinales

Essais de génotoxicité - in vitro Pas d'information disponible.

Essais de génotoxicité - in vivo Pas d'information disponible.

### Cancérogénicité

Cancérogénicité Pas d'information disponible.

### Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour la reproduction - fertilité Peut nuire à la fertilité.

Toxicité pour la reproduction - développement Pas d'information disponible.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Exposition unique STOT un Pas d'information disponible.

### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

Exposition répétée STOT rép. Aucune information disponible.

### Danger par aspiration

Danger par aspiration Pas d'information disponible.

**Inhalation** Les gaz et vapeurs à fortes concentrations peuvent irriter le système respiratoire.

**Ingestion** Nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une gêne en cas d'ingestion.

**Contact cutané** Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

**Contact oculaire** Peut provoquer une irritation oculaire temporaire.

**Dangers chroniques et aigus pour la santé** Peut nuire à la fertilité.

### 3a,4,5,6,7,7a-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACETATE

#### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg) 2.750,0

Espèces Rat

ETA orale (mg/kg) 2.750,0

#### Toxicité aiguë - cutanée

Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg) 5.000,0

Espèces Rat

ETA cutanée (mg/kg) 5.000,0

## CUROSE SC125842

### Sensibilisation cutanée

**Sensibilisation cutanée** - Cobaye: Non sensibilisant.

### Mutagenicité sur les cellules germinales

**Essais de génotoxicité - in vitro** Essai de mutation réverse sur bactéries: Négatif.

### 1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLINDENO[5,6-c] PYRAN

#### Toxicité aiguë - orale

**Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 4.640,0

**Espèces** Rat

**Indications (DL<sub>50</sub> orale)** DL<sub>50</sub> 4640 mg/kg, Orale, Rat

**ETA orale (mg/kg)** 4.640,0

#### Toxicité aiguë - cutanée

**Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 6.500,0

**Espèces** Lapin

**Indications (DL<sub>50</sub> cutanée)** DL<sub>50</sub> 6500 mg/kg, Cutanée, Lapin

**ETA cutanée (mg/kg)** 6.500,0

### Mutagenicité sur les cellules germinales

**Essais de génotoxicité - in vitro** Essai de mutation réverse sur bactéries: Négatif.

### 3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL

#### Toxicité aiguë - orale

**Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 8.270,0

**Espèces** Rat

**Indications (DL<sub>50</sub> orale)** DL<sub>50</sub> 8270 mg/kg, Orale, Rat

**ETA orale (mg/kg)** 8.270,0

#### Toxicité aiguë - cutanée

**Indications (DL<sub>50</sub> cutanée)** DL<sub>50</sub> > 5000 mg/kg, Cutanée, Lapin

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Provoque une irritation cutanée.  
Irritant pour la peau. Lapin

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.  
Irritant pour les yeux. Lapin

### Mutagenicité sur les cellules germinales

## CUROSE SC125842

Essais de génotoxicité - in vitro    Essai de mutation réverse sur bactéries: Négatif.

### BENZYL ACETATE

#### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg)    2.490,0

Espèces    Rat

ETA orale (mg/kg)    2.490,0

#### Toxicité aiguë - cutanée

Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg)    5.001,0

Espèces    Lapin

ETA cutanée (mg/kg)    5.001,0

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Corrosion cutanée/irritation cutanée    Pas d'information disponible.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Lésions oculaires graves/irritation oculaire    Pas d'information disponible.

#### Sensibilisation respiratoire

Sensibilisation respiratoire    Pas d'information disponible.

#### Sensibilisation cutanée

Sensibilisation cutanée    Pas d'information disponible.

#### Mutagenicité sur les cellules germinales

Essais de génotoxicité - in vitro    Pas d'information disponible.

#### Cancérogénicité

Cancérogénicité    Pas d'information disponible.

#### Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour la reproduction - fertilité    Pas d'information disponible.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Exposition unique STOT un    Pas d'information disponible.

#### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

Exposition répétée STOT rép.    Pas d'information disponible.

#### Danger par aspiration

Danger par aspiration    Pas d'information disponible.

## CUROSE SC125842

<b>Inhalation</b>	Peut irriter les voies respiratoires.
<b>Ingestion</b>	L'ingestion peut provoquer une sévère irritation de la bouche, de l'oesophage et de la trachée gastro-intestinale.
<b>Contact cutané</b>	Peut être légèrement irritant pour la peau.
<b>Contact oculaire</b>	Peut provoquer une irritation oculaire temporaire.

### ISOMETHYL-.alpha.-IONONE

#### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg) 5.000,0

Espèces Rat

Indications (DL<sub>50</sub> orale) DL<sub>50</sub> 5000 mg/kg, Orale, Rat

ETA orale (mg/kg) 5.000,0

#### Toxicité aiguë - cutanée

Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg) 5.000,0

Espèces Lapin

Indications (DL<sub>50</sub> cutanée) DL<sub>50</sub> 5000 mg/kg, Cutanée, Lapin

ETA cutanée (mg/kg) 5.000,0

#### Sensibilisation cutanée

Sensibilisation cutanée Peut provoquer une allergie cutanée.

#### Mutagenicité sur les cellules germinales

Essais de génotoxicité - in vitro Essai de mutation réverse sur bactéries: Négatif.

### (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE

#### Toxicité aiguë - orale

Indications (DL<sub>50</sub> orale) DL<sub>50</sub> > 2000 mg/kg, Orale, Rat OECD 423

#### Toxicité aiguë - cutanée

Indications (DL<sub>50</sub> cutanée) DL<sub>50</sub> > 5000 mg/kg, Cutanée, Lapin OECD 402

#### Toxicité aiguë - inhalation

Indications (CL<sub>50</sub> inhalation) Pas d'information disponible.

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Corrosion cutanée/irritation cutanée Provoque une irritation cutanée.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Pas d'information disponible.

## CUROSE SC125842

### Sensibilisation respiratoire

**Sensibilisation respiratoire** Pas d'information disponible.

### Sensibilisation cutanée

**Sensibilisation cutanée** Peut provoquer une allergie cutanée.

### Mutagénicité sur les cellules germinales

**Essais de génotoxicité - in vitro** Essai de mutation réverse sur bactéries: Négatif. OECD 471

### Cancérogénicité

**Cancérogénicité** Pas d'information disponible.

### Toxicité pour la reproduction

**Toxicité pour la reproduction - fertilité** Pas d'information disponible.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

**Exposition unique STOT un** Pas d'information disponible.

### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

**Exposition répétée STOT rép.** Pas d'information disponible.

### Danger par aspiration

**Danger par aspiration** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'entrée dans les poumons à la suite d'une ingestion ou des vomissements peut provoquer une pneumonie chimique.

**Inhalation**

Les gaz et vapeurs à fortes concentrations peuvent irriter le système respiratoire.

**Ingestion**

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**Contact cutané**

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

**Contact oculaire**

Peut provoquer une irritation oculaire temporaire.

### (L) BENZYL SALICYLATE

#### Toxicité aiguë - orale

**Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 2.200,0

**Espèces** Rat

**Indications (DL<sub>50</sub> orale)** DL<sub>50</sub> 2200 mg/kg, Orale, Rat

**ETA orale (mg/kg)** 2.200,0

#### Toxicité aiguë - cutanée

**Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 14.150,0

**Espèces** Lapin

**Indications (DL<sub>50</sub> cutanée)** DL<sub>50</sub> 14150 mg/kg, Cutanée, Lapin

## CUROSE SC125842

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Pas d'information disponible.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.

### Sensibilisation respiratoire

**Sensibilisation respiratoire** Pas d'information disponible.

### Sensibilisation cutanée

**Sensibilisation cutanée** Peut provoquer une allergie cutanée.  
Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (LLNA) - Souris:  
Sensibilisant.

### Mutagenicité sur les cellules germinales

**Essais de génotoxicité - in vitro** Essai de mutation réverse sur bactéries: Négatif.

### Cancérogénicité

**Cancérogénicité** Pas d'information disponible.

### Toxicité pour la reproduction

**Toxicité pour la reproduction - fertilité** Pas d'information disponible.

**Toxicité pour la reproduction - développement** Pas d'information disponible.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

**Exposition unique STOT un** Pas d'information disponible.

### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

**Exposition répétée STOT rép.** Pas d'information disponible.

### Danger par aspiration

**Danger par aspiration** Pas d'information disponible.

**Inhalation** Les gaz et vapeurs à fortes concentrations peuvent irriter le système respiratoire.

**Ingestion** Le produit irrite les muqueuses et peut provoquer une gêne abdominale en cas d'ingestion.

**Contact cutané** Peut provoquer une allergie cutanée. A la suite d'une surexposition, les symptômes sont notamment les suivants: Irritation. Rougeurs.

**Contact oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux. A la suite d'une surexposition, les symptômes sont notamment les suivants: Douleur ou irritation. Larmolement abondant. Rougeurs.

### 4'-METHOXYACETOPHENONE

**CUROSE SC125842****Toxicité aiguë - orale**

**Indications (DL<sub>50</sub> orale)** Nocif en cas d'ingestion.  
DL<sub>50</sub> 1700 mg/kg, Orale, Rat

**ETA orale (mg/kg)** 500,0

**Toxicité aiguë - cutanée**

**Indications (DL<sub>50</sub> cutanée)** DL<sub>50</sub> > 5000 mg/kg, Cutanée, Lapin

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Provoque une irritation cutanée.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.

**EUGENOL****Toxicité aiguë - orale**

**Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 2.300,0

**Espèces** Rat

**Indications (DL<sub>50</sub> orale)** DL<sub>50</sub> 2300 mg/kg, Orale, Rat

**ETA orale (mg/kg)** 2.300,0

**Toxicité aiguë - inhalation**

**Toxicité aiguë inhalation (CL<sub>50</sub> poussières/brouillards mg/l)** 2.580,0

**Espèces** Rat

**Indications (CL<sub>50</sub> inhalation)** CL<sub>50</sub> 2580 mg/l, Poussières/brouillard, Inhalatoire, Rat

**ETA inhalation (poussières/brouillards mg/l)** 2.580,0

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.

**Sensibilisation cutanée**

**Sensibilisation cutanée** Peut provoquer une allergie cutanée.  
Test de maximisation chez le cobaye (GPMT) - Cobaye: Sensibilisant.

**LINALOOL****Toxicité aiguë - orale**

**Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 2.790,0

## CUROSE SC125842

<b>Espèces</b>	Rat
<b>Indications (DL<sub>50</sub> orale)</b>	DL <sub>50</sub> 2790 mg/kg, Orale, Rat
<b><u>Toxicité aiguë - cutanée</u></b>	
<b>Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg)</b>	5.610,0
<b>Espèces</b>	Lapin
<b>Indications (DL<sub>50</sub> cutanée)</b>	DL <sub>50</sub> 5610 mg/kg, Cutanée, Lapin
<b><u>Corrosion cutanée/irritation cutanée</u></b>	
<b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>	Irritant pour la peau. Lapin cutanée
<b><u>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</u></b>	
<b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>	Légèrement irritant. Lapin
<b><u>Sensibilisation cutanée</u></b>	
<b>Sensibilisation cutanée</b>	Peut provoquer une allergie cutanée. - Lapin: Sensibilisant.
<b><u>Mutagenicité sur les cellules germinales</u></b>	
<b>Essais de génotoxicité - in vitro</b>	Essai de mutation réverse sur bactéries: Négatif.
<b><u>Cancérogénicité</u></b>	
<b>Cancérogénicité</b>	Pas d'information disponible.
<b><u>Toxicité pour la reproduction</u></b>	
<b>Toxicité pour la reproduction - fertilité</b>	Pas d'information disponible.
<b><u>Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique</u></b>	
<b>Exposition unique STOT un</b>	Pas d'information disponible.
<b><u>toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée</u></b>	
<b>Exposition répétée STOT rép.</b>	NOAEL 117 mg/kg, Orale, Rat NOAEL 250 mg/kg, Cutanée, Rat
<b><u>Danger par aspiration</u></b>	
<b>Danger par aspiration</b>	Pas d'information disponible.
<b><u>Inhalation</u></b>	
<b>Inhalation</b>	Peut irriter les voies respiratoires.
<b><u>Ingestion</u></b>	
<b>Ingestion</b>	L'ingestion peut provoquer une sévère irritation de la bouche, de l'oesophage et de la trachée gastro-intestinale.
<b><u>Contact cutané</u></b>	
<b>Contact cutané</b>	Irritant pour la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.
<b><u>Contact oculaire</u></b>	
<b>Contact oculaire</b>	Provoque une irritation des yeux.

### GERANIOL

#### **Toxicité aiguë - orale**

## CUROSE SC125842

**Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 3.600,0

**Espèces** Rat

**Indications (DL<sub>50</sub> orale)** DL<sub>50</sub> 3600 mg/kg, Orale, Rat

**ETA orale (mg/kg)** 3.600,0

### Toxicité aiguë - cutanée

**Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 5.001,0

**Espèces** Lapin

**Indications (DL<sub>50</sub> cutanée)** DL<sub>50</sub> > 5000 mg/kg, Cutanée, Lapin

**ETA cutanée (mg/kg)** 5.001,0

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Provoque une irritation cutanée.  
Irritation cutanée sévère. Lapin

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque des lésions oculaires graves.  
Irritation sévère. Score des lésions oculaires (cornée): 3.1 - Lapin

### Sensibilisation cutanée

**Sensibilisation cutanée** Peut provoquer une allergie cutanée.  
Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (LLNA) - Souris:  
Sensibilisant.

## LINALYL ACETATE

### Toxicité aiguë - orale

**Indications (DL<sub>50</sub> orale)** DL<sub>50</sub> 9000 mg/kg, Orale, Rat

### Toxicité aiguë - cutanée

**Indications (DL<sub>50</sub> cutanée)** DL<sub>50</sub> >5000 mg/kg, Cutanée, Lapin

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Provoque une irritation cutanée.  
Irritant pour la peau. Lapin

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.  
Irritant pour les yeux. Lapin

### Sensibilisation respiratoire

**Sensibilisation respiratoire** Non sensibilisant.

### Sensibilisation cutanée

**Sensibilisation cutanée** - Cobaye: Non sensibilisant.

### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

**Exposition répétée STOT rép.** NOAEL 117 mg/kg, Orale, Rat

**CUROSE SC125842****COUMARIN****Toxicité aiguë - orale**

Indications (DL<sub>50</sub> orale) Toxique en cas d'ingestion.

ETA orale (mg/kg) 100,0

**Toxicité aiguë - cutanée**

Indications (DL<sub>50</sub> cutanée) Toxique par contact avec la peau.

ETA cutanée (mg/kg) 300,0

**Toxicité aiguë - inhalation**

Indications (CL<sub>50</sub> inhalation) Toxique par inhalation.

ETA inhalation (poussières/brouillards mg/l) 0,5

**Sensibilisation cutanée**

Sensibilisation cutanée Peut provoquer une allergie cutanée.

**4,4A,5,9B-TETRAHYDROINDENO[1,2-D]-1,3-DIOXIN****Toxicité aiguë - orale**

Indications (DL<sub>50</sub> orale) DL<sub>50</sub> > 2000 mg/kg, Orale, Rat

**Toxicité aiguë - cutanée**

Indications (DL<sub>50</sub> cutanée) DL<sub>50</sub> > 2000 mg/kg, Cutanée, Rat

**4-(4-HYDROXY-4-METHYLPENTYL)CYCLOHEX-3-ENECARBALDEHYDE .****Toxicité aiguë - orale**

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg) 4.971,0

Espèces Rat

Indications (DL<sub>50</sub> orale) DL<sub>50</sub> 4971 mg/kg, Orale, Rat

ETA orale (mg/kg) 4.971,0

**Toxicité aiguë - cutanée**

Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg) 5.001,0

Espèces Lapin

Indications (DL<sub>50</sub> cutanée) DL<sub>50</sub> > 5000 mg/kg, Cutanée, Lapin

ETA cutanée (mg/kg) 5.001,0

**CINNAMYL ALCOHOL****Toxicité aiguë - orale**

Indications (DL<sub>50</sub> orale) Nocif en cas d'ingestion.

ETA orale (mg/kg) 500,0

## CUROSE SC125842

### Toxicité aiguë - cutanée

Indications (DL<sub>50</sub> cutanée) DL<sub>50</sub> > 5000 mg/kg, Cutanée, Lapin

### Toxicité aiguë - inhalation

Indications (CL<sub>50</sub> inhalation) Pas de données de test particulières disponibles.

### Sensibilisation cutanée

Sensibilisation cutanée Peut provoquer une allergie cutanée.

### Mutagenicité sur les cellules germinales

Essais de génotoxicité - in vitro Essai de mutation réverse sur bactéries: Négatif.

### 2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE

### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg) 3.900,0

Espèces Rat

Indications (DL<sub>50</sub> orale) DL<sub>50</sub> 3900 mg/kg, Orale, Rat

ETA orale (mg/kg) 3.900,0

### Toxicité aiguë - cutanée

Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg) 2.500,0

Espèces Lapin

Indications (DL<sub>50</sub> cutanée) DL<sub>50</sub> 2500 mg/kg, Cutanée, Lapin

ETA cutanée (mg/kg) 2.500,0

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Corrosion cutanée/irritation cutanée Provoque une irritation cutanée.  
Irritant pour la peau. Lapin

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Provoque une sévère irritation des yeux.

### Sensibilisation cutanée

Sensibilisation cutanée Peut provoquer une allergie cutanée.  
Test de maximisation chez le cobaye (GPMT) - Cobaye: Sensibilisant.

### CINEOLE

### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg) 2.480,0

Espèces Rat

Indications (DL<sub>50</sub> orale) DL<sub>50</sub> 2480 mg/kg, Orale, Rat

## CUROSE SC125842

ETA orale (mg/kg) 2.480,0

### Toxicité aiguë - cutanée

Indications (DL<sub>50</sub> cutanée) DL<sub>50</sub> >5000 mg/kg, Cutanée, Lapin

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Corrosion cutanée/irritation cutanée Pas d'information disponible.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Pas d'information disponible.

### Sensibilisation respiratoire

Sensibilisation respiratoire Pas d'information disponible.

### Sensibilisation cutanée

Sensibilisation cutanée Peut provoquer une allergie cutanée.

### Mutagenicité sur les cellules germinales

Essais de génotoxicité - in vitro Pas d'information disponible.

### Cancérogénicité

Cancérogénicité Pas d'information disponible.

### Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour la reproduction - fertilité Pas d'information disponible.

Toxicité pour la reproduction - développement Pas d'information disponible.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Exposition unique STOT un Pas d'information disponible.

### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

Exposition répétée STOT rép. Pas d'information disponible.

### Danger par aspiration

Danger par aspiration Pas d'information disponible.

**Inhalation** Les gaz et vapeurs à fortes concentrations peuvent irriter le système respiratoire.

**Ingestion** L'ingestion peut provoquer une sévère irritation de la bouche, de l'oesophage et de la trachée gastro-intestinale.

**Contact cutané** Peut provoquer une allergie cutanée.

**Contact oculaire** Peut provoquer une irritation oculaire temporaire.

### DODECANAL

## CUROSE SC125842

### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub>) 23.100,0  
mg/kg)

Espèces Rat

ETA orale (mg/kg) 23.100,0

### Toxicité aiguë - cutanée

Indications (DL<sub>50</sub> cutanée) DL<sub>50</sub> > 2000 mg/kg, Cutanée, Rat

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Corrosion cutanée/irritation cutanée Provoque une irritation cutanée.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Provoque une sévère irritation des yeux.

### Sensibilisation respiratoire

Sensibilisation respiratoire Pas d'information disponible.

### Sensibilisation cutanée

Sensibilisation cutanée Peut provoquer une allergie cutanée.  
Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (LLNA) - Souris:  
Sensibilisant.

### Mutagenicité sur les cellules germinales

Essais de génotoxicité - in vitro Essai de mutation réverse sur bactéries: Négatif. OECD 471  
Mutation génétique: Négatif. OECD 476

### Cancérogénicité

Cancérogénicité Pas d'information disponible.

### Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour la reproduction - fertilité Pas d'information disponible.

Toxicité pour la reproduction - développement Pas d'information disponible.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Exposition unique STOT un Pas d'information disponible.

### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

Exposition répétée STOT rép. NOAEL (90d) 2000 mg/kg, Orale, Rat

### Danger par aspiration

Danger par aspiration Pas d'information disponible.

Inhalation Peut irriter les voies respiratoires.

## CUROSE SC125842

<b>Ingestion</b>	Le produit irrite les muqueuses et peut provoquer une gêne abdominale en cas d'ingestion.
<b>Contact cutané</b>	Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. A la suite d'une surexposition, les symptômes sont notamment les suivants: Irritation. Rougeurs.
<b>Contact oculaire</b>	Provoque une sévère irritation des yeux.

### CARYOPHYLLENE

#### Sensibilisation cutanée

**Sensibilisation cutanée** Peut provoquer une allergie cutanée.

#### Mutagenicité sur les cellules germinales

**Essais de génotoxicité - in vitro** Essai de mutation réverse sur bactéries: Négatif.

#### Danger par aspiration

**Danger par aspiration** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

### ISOEUGENOL

#### Toxicité aiguë - orale

**Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 1.560,0

**Espèces** Rat

**Indications (DL<sub>50</sub> orale)** Nocif en cas d'ingestion.  
DL<sub>50</sub> 1560 mg/kg, Orale, Rat

**ETA orale (mg/kg)** 1.560,0

#### Toxicité aiguë - cutanée

**Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 1.900,0

**Espèces** Lapin

**Indications (DL<sub>50</sub> cutanée)** Nocif par contact avec la peau.  
DL<sub>50</sub> 1900 mg/kg, Cutanée, Lapin

**ETA cutanée (mg/kg)** 1.900,0

#### Toxicité aiguë - inhalation

**Indications (CL<sub>50</sub> inhalation)** Nocif par inhalation.

**ETA inhalation (poussières/brouillards mg/l)** 1,5

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Provoque une irritation cutanée.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

## CUROSE SC125842

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.

**Sensibilisation cutanée**

**Sensibilisation cutanée** Peut provoquer une allergie cutanée.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique**

**Exposition unique STOT un** Peut irriter les voies respiratoires.

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

**Écotoxicité** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Informations écologiques sur les composants**

**2-PHENYLETHANOL**

**Écotoxicité** Les composants du produit ne sont pas classés dangereux pour l'environnement. Néanmoins, des déversement fréquents ou importants peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement.

**2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE**

**Écotoxicité** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**BENZYL ACETATE**

**Écotoxicité** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE**

**Écotoxicité** Très toxique pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**(L) BENZYL SALICYLATE**

**Écotoxicité** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**LINALOOL**

**Écotoxicité** Les composants du produit ne sont pas classés dangereux pour l'environnement. Néanmoins, des déversement fréquents ou importants peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement.

**COUMARIN**

**Écotoxicité** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE**

**Écotoxicité** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**CINEOLE**

## CUROSE SC125842

**Écotoxicité** Les composants du produit ne sont pas classés comme dangereux pour l'environnement. Cependant, on ne peut pas exclure la possibilité d'effets nocifs ou dangereux pour l'environnement des déversements majeurs ou fréquents.

### DODECANAL

**Écotoxicité** Les composants du produit ne sont pas classés comme dangereux pour l'environnement. Cependant, on ne peut pas exclure la possibilité d'effets nocifs ou dangereux pour l'environnement des déversements majeurs ou fréquents.

### CARYOPHYLLENE

**Écotoxicité** Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

#### 12.1. Toxicité

**Toxicité** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Informations écologiques sur les composants

### 2-PHENYLETHANOL

#### toxicité aquatique aiguë

**Toxicité aiguë - poisson** LC50, 96 heures: 230 mg/l,  
**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heures: 287 mg/l, Daphnia magna

### 2-BENZYLIDENEHEPTANAL

**Toxicité** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### toxicité aquatique aiguë

**Toxicité aiguë - poisson** CL<sub>50</sub>, 96 heure: 3 mg/l, Poissons  
**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heure: 1.88 mg/l, Daphnia magna  
**Toxicité aiguë - plantes aquatiques** Cl<sub>50</sub>, 72 heures: 1.24 - 1.88 mg/l, Algues

### 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE

#### toxicité aquatique aiguë

**Toxicité aiguë - poisson** LC50, 96 heures: 8.6 mg/l,  
**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heures: 5.3 mg/l, Daphnia magna  
**Toxicité aiguë - plantes aquatiques** Cl<sub>50</sub>, 72 heures: 17 mg/l,

### 2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE

**Toxicité** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### toxicité aquatique aiguë

**Toxicité aiguë - poisson** CL<sub>50</sub>, 96 heure: 2.04 mg/l, Poissons

**CUROSE SC125842**

**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heure: 10.7 mg/l, Daphnia magna

**Toxicité aiguë - plantes aquatiques** CI<sub>50</sub>, 72 heure: 29.16 mg/l, Algues

**3a,4,5,6,7,7a-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACETATE****toxicité aquatique aiguë**

**Toxicité aiguë - poisson** CL<sub>50</sub>, 96 heures: 15.8 mg/l, Poissons

**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heures: 25 mg/l, Daphnia magna  
OECD 202

**Toxicité aiguë - plantes aquatiques** CE<sub>50</sub>, 72 heure: 25 mg/l, Algues

**1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLINDENO[5,6-c] PYRAN****toxicité aquatique aiguë**

**C(E)L<sub>50</sub>** 0.1 < C(E)L<sub>50</sub> ≤ 1

**Facteur M (aigu)** 1

**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heure: 0.9 mg/l, Daphnia magna  
OECD 202

**Toxicité aiguë - plantes aquatiques** CI<sub>50</sub>, 72 heure: > 0.854 mg/l, Algues  
OECD 201

**toxicité aquatique chronique**

**NOEC** 0.01 < NOEC ≤ 0.1

**Dégradabilité** Non rapidement dégradable

**Facteur M (chronique)** 1

**3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL****toxicité aquatique aiguë**

**Toxicité aiguë - poisson** CL<sub>50</sub>, 96 heures: 8.9 mg/l, Poissons

**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heures: 14.2 mg/l, Daphnia magna

**Toxicité aiguë - plantes aquatiques** CI<sub>50</sub>, 72 heures: 22 mg/l, Algues

**BENZYL ACETATE**

**Toxicité** Nocif pour les organismes aquatiques.

**toxicité aquatique aiguë**

**Toxicité aiguë - poisson** CL<sub>50</sub>, 96 heure: 4.0 mg/l, Poissons

**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heure: 36.6 mg/l, Daphnia magna  
OECD 202

**ISOMETHYL-.alpha.-IONONE**

## CUROSE SC125842

<b>Toxicité</b>	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
<b><u>toxicité aquatique aiguë</u></b>	
<b>Toxicité aiguë - poisson</b>	CL <sub>50</sub> , 96 heure: 2.3 mg/l, Poissons
<b>Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques</b>	CE <sub>50</sub> , 48 heure: 3.7 mg/l, Daphnia magna
<b>Toxicité aiguë - plantes aquatiques</b>	Cl <sub>50</sub> , 72 heure: > 100 mg/l, Algues

### (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE

<b>Toxicité</b>	Très toxique pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
<b><u>toxicité aquatique aiguë</u></b>	
<b>C(E)L<sub>50</sub></b>	0.1 < C(E)L <sub>50</sub> ≤ 1
<b>Facteur M (aigu)</b>	1
<b>Toxicité aiguë - poisson</b>	LC <sub>50</sub> , 96 heures: 0.72 mg/l, Pimephales promelas (Tête-de-boule) OECD 203
<b>Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques</b>	CE <sub>50</sub> , 48 heures: 0.307 mg/l, Daphnia magna OECD 202
<b>Toxicité aiguë - plantes aquatiques</b>	CE <sub>50</sub> , 72 heures: 0.32 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201

### (L) BENZYL SALICYLATE

<b>Toxicité</b>	Nocif pour les organismes aquatiques.
<b><u>toxicité aquatique aiguë</u></b>	
<b>Toxicité aiguë - poisson</b>	CL <sub>50</sub> , 96 heure: 1.03 mg/kg, Poissons OECD 203
<b>Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques</b>	CE <sub>50</sub> , 48 heure: 2.25 mg/l, Daphnia magna OECD 202
<b>Toxicité aiguë - plantes aquatiques</b>	CE <sub>50</sub> , 72 heure: 1.29 mg/l, Algues OECD 201 Chronic, NOEC, 72 heure: 0.502 mg/l, Algues OECD 201

### EUGENOL

<b><u>toxicité aquatique aiguë</u></b>	
<b>Toxicité aiguë - poisson</b>	CL <sub>50</sub> , 96 heure: 13 mg/l, Poissons OECD 203
<b>Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques</b>	CE <sub>50</sub> , 48 heure: 1.3 mg/l, Daphnia magna OECD 202
<b>Toxicité aiguë - plantes aquatiques</b>	Cl <sub>50</sub> , 72 heures: 24 mg/l, Algues NOEC, 72 heures: 23 mg/l, Algues

### LINALOOL

**CUROSE SC125842**

**Toxicité** Pas considéré toxique pour les poissons.

**toxicité aquatique aiguë**

**Toxicité aiguë - poisson** CL<sub>50</sub>, 96 heures: 27.8 mg/l, Poissons  
OECD 203

**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heures: 59 mg/l, Daphnia magna

**Toxicité aiguë - plantes aquatiques** CI<sub>50</sub>, 72 heures: 156.7 mg/l, Algues

**GERANIOL****toxicité aquatique aiguë**

**Toxicité aiguë - poisson** CL<sub>50</sub>, 96 heure: 14 - 22 mg/l, Poissons  
OECD 203

**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heure: 10.8 mg/l, Daphnia magna  
OECD 202

**Toxicité aiguë - plantes aquatiques** CI<sub>50</sub>, 72 heure: 13.1 mg/l, Algues  
OECD 201

**LINALYL ACETATE****toxicité aquatique aiguë**

**Toxicité aiguë - poisson** CL<sub>50</sub>, 96 heures: 7.9 mg/l, Poisson d'eau douce  
OECD 203

**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heures: 15 mg/l, Daphnia magna  
OECD 202

**Toxicité aiguë - plantes aquatiques** CI<sub>50</sub>, 72 heures: 62 mg/l, Algues d'eau douce  
OECD 201

**COUMARIN**

**Toxicité** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**toxicité aquatique aiguë**

**Toxicité aiguë - poisson** CL<sub>50</sub>, 96 heure: 2.94 mg/l, Poissons  
Chronic, NOEC, 30 jour: 0.191 mg/l, Poissons

**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heure: 24.3 mg/l, Daphnia magna

**Toxicité aiguë - plantes aquatiques** CI<sub>50</sub>, 72 heure: 1.452 mg/l, Algues

**toxicité aquatique chronique**

**Toxicité chronique - invertébrés aquatiques** NOEC, 21 jour: 0.5 mg/l, Daphnia magna

**4,4A,5,9B-TETRAHYDROINDENO[1,2-D]-1,3-DIOXIN****toxicité aquatique aiguë**

**CUROSE SC125842**

<b>Toxicité aiguë - poisson</b>	CL <sub>50</sub> , 96 heure: > 100 mg/l, Poissons OECD 203
<b>Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques</b>	CE <sub>50</sub> , 48 heure: > 100 mg/l, Daphnia magna
<b>Toxicité aiguë - plantes aquatiques</b>	Acute, Cl <sub>50</sub> , 72 heure: > 100 mg/l, Algues OECD 201 Chronic, EC10, 72 heure: > 100 mg/l, Algues OECD 201

**UNDECANAL****toxicité aquatique aiguë**

<b>C(E)L<sub>50</sub></b>	0.1 < C(E)L50 ≤ 1
<b>Facteur M (aigu)</b>	1

**4-(4-HYDROXY-4-METHYLPENTYL)CYCLOHEX-3-ENECARBALDEHYDE .****toxicité aquatique aiguë**

<b>Toxicité aiguë - poisson</b>	CL <sub>50</sub> , 96 heure: 11.8 mg/l, Poissons OECD 203
<b>Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques</b>	CE <sub>50</sub> , 48 heure: 15 - 76 mg/l, Daphnia magna OECD 202
<b>Toxicité aiguë - plantes aquatiques</b>	Cl <sub>50</sub> , 72 heure: 11.8 mg/l, Algues OECD 201 NOEC, 72 heure: 5.95 mg/l, Algues OECD 201

**CINNAMYL ALCOHOL**

**Toxicité** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**toxicité aquatique aiguë**

<b>Toxicité aiguë - poisson</b>	CL <sub>50</sub> , 96 heure: 9 mg/l, Brachydanio rerio (poisson zèbre)
<b>Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques</b>	CE <sub>50</sub> , 48 heure: 7.7 mg/l, Daphnia magna
<b>Toxicité aiguë - plantes aquatiques</b>	ErC50, 72 heure: 19.7 mg/l, Desmodemus subspicatus

**2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE**

**Toxicité** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**toxicité aquatique aiguë**

<b>Toxicité aiguë - poisson</b>	CL <sub>50</sub> , 96 heure: 7.5 mg/l, Poissons
<b>Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques</b>	CE <sub>50</sub> , 48 heure: 22.4 mg/l, Daphnia magna
<b>Toxicité aiguë - plantes aquatiques</b>	CE <sub>50</sub> , 72 heure: 31 mg/l, Algues Chronic, NOEC, 72 heure: 10 mg/l, Algues

## CUROSE SC125842

### CINEOLE

**Toxicité** Pas considéré toxique pour les poissons.

#### toxicité aquatique aiguë

**Toxicité aiguë - poisson** CL<sub>50</sub>, 96 heures: 102 mg/l, Poissons

### DODECANAL

**Toxicité** Pas considéré toxique pour les poissons.

#### toxicité aquatique aiguë

**Toxicité aiguë - poisson** CL<sub>50</sub>, 96 heures: 2.6 mg/l, Poissons  
OECD 203

**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heures: > 0.48 mg/l, Daphnia magna  
OECD 202

**Toxicité aiguë - plantes aquatiques** NOEC, 72 minutes: > 0.35 mg/l, Algues  
OECD 201

### CARYOPHYLLENE

**Toxicité** Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

### ISOEUGENOL

**Toxicité** Pas de données sur l'écotoxicité de ce produit.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance et dégradabilité** Pas de données disponibles sur la dégradabilité de ce produit.

### Informations écologiques sur les composants

#### 2-PHENYLETHANOL

**Persistance et dégradabilité** La substance est facilement biodégradable.

#### 2-BENZYLIDENEHEPTANAL

**Persistance et dégradabilité** Le produit est facilement biodégradable.

**Biodégradation** - Dégradation > 60%: 28 jour  
OECD 301F

#### 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE

**Persistance et dégradabilité** La substance est facilement biodégradable.

**Biodégradation** - Dégradation 75%: 28 jour

#### 2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE

**Persistance et dégradabilité** Le produit est facilement biodégradable.

**CUROSE SC125842**

**Biodégradation** - Dégradation 84%: 28 jour  
OECD 301F

**3a,4,5,6,7,7a-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACETATE**

**Persistence et dégradabilité** Non facilement biodégradable.

**Biodégradation** - Dégradation 14%: 28 jour  
OECD 301F

**1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLINDENO[5,6-c] PYRAN**

**Persistence et dégradabilité** Le produit n'est pas facilement biodégradable.

**3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL**

**Persistence et dégradabilité** La substance est facilement biodégradable.

**Biodégradation** - Dégradation 60 - 70%: 28 jours  
OECD 301F

**BENZYL ACETATE**

**Persistence et dégradabilité** Le produit est facilement biodégradable.

**Biodégradation** - Dégradation 90%: 28 jours  
OECD 301B

**ISOMETHYL-.alpha.-LONONE**

**Persistence et dégradabilité** Le produit est facilement biodégradable.

**(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE**

**Persistence et dégradabilité** Le produit est facilement biodégradable.

**Biodégradation** - Dégradation 80%: 28 jours  
OECD 301D  
- Dégradation 71.4: 28 jours  
OECD 301B

**(L) BENZYL SALICYLATE**

**Persistence et dégradabilité** La substance est facilement biodégradable.

**Biodégradation** - Dégradation 93%: 28 jour  
OECD 301F

**4'-METHOXYACETOPHENONE**

## CUROSE SC125842

**Persistence et dégradabilité**

La substance est facilement biodégradable.

**EUGENOL**

**Persistence et dégradabilité**

Le produit est facilement biodégradable.

**LINALOOL**

**Persistence et dégradabilité**

Le produit est facilement biodégradable.

**Biodégradation**

La substance est facilement biodégradable.  
- Dégradation (%) 64.2%: 28 jours  
OECD 301D

**GERANIOL**

**Persistence et dégradabilité**

Le produit est facilement biodégradable.

**Biodégradation**

- Dégradation 90 - 100%: 28 jour  
OECD 301A  
- Dégradation 82%: 28 jour  
OECD 301D

**LINALYL ACETATE**

**Biodégradation**

La substance est facilement biodégradable.  
- Dégradation 70 - 80%: 28 jours  
OECD 301F

**COUMARIN**

**Persistence et dégradabilité**

Le produit est facilement biodégradable.

**4,4A,5,9B-TETRAHYDROINDENO[1,2-D]-1,3-DIOXIN**

**Persistence et dégradabilité**

Le produit n'est pas facilement biodégradable.

**Biodégradation**

- Dégradation 5%: 28 jour  
OECD 301D

**4-(4-HYDROXY-4-METHYLPENTYL)CYCLOHEX-3-ENECARBALDEHYDE .**

**Persistence et dégradabilité**

Le produit est facilement biodégradable.

**Biodégradation**

- Dégradation 63%: 28 jours  
OECD 301D

**CINNAMYL ALCOHOL**

## CUROSE SC125842

**Persistence et dégradabilité** Le produit est facilement biodégradable.

### CINEOLE

**Persistence et dégradabilité** La substance est facilement biodégradable.

### DODECANAL

**Persistence et dégradabilité** Pas de données disponibles sur la dégradabilité de ce produit.

**Biodégradation** - Dégradation 73%: 28 jours  
OECD 301F

### ISOEUGENOL

**Persistence et dégradabilité** Le produit est facilement biodégradable.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

**Potentiel de bioaccumulation** Pas de données disponibles sur la bioaccumulation.

**Coefficient de partage** Pas d'information disponible.

### Informations écologiques sur les composants

#### 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE

**Potentiel de bioaccumulation** Potentiellement bioaccumulable.

**Coefficient de partage** log Pow: 4.8

#### 3a,4,5,6,7,7a-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACETATE

**Potentiel de bioaccumulation** La bioaccumulation est peu probable.

**Coefficient de partage** log Pow: 3.4

#### 1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLINDENO[5,6-c] PYRAN

**Potentiel de bioaccumulation** FBC: 1584,

**Coefficient de partage** log Pow: 5.3

#### 3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL

**Potentiel de bioaccumulation** La bioaccumulation est peu probable.

**Coefficient de partage** log Pow: 3.3

#### BENZYL ACETATE

**CUROSE SC125842**

**Potentiel de bioaccumulation** La bioaccumulation est peu probable.

**Coefficient de partage** log Pow: 2.3

**ISOMETHYL-.alpha.-IONONE**

**Potentiel de bioaccumulation** Potentiellement bioaccumulable.

**Coefficient de partage** log Pow: 4.6

**(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE**

**Potentiel de bioaccumulation** Pas de données disponibles sur la bioaccumulation.

**(L) BENZYL SALICYLATE**

**Potentiel de bioaccumulation** Peut s'accumuler dans le sol et les hydrosystèmes.

**Coefficient de partage** log Pow: 4.3

**4'-METHOXYACETOPHENONE**

**Potentiel de bioaccumulation** La bioaccumulation est peu probable.

**Coefficient de partage** log Pow: 1.7

**LINALOOL**

**Potentiel de bioaccumulation** Le produit n'est pas bioaccumulable.

**Coefficient de partage** log Kow: 2.7

**GERANIOL**

**Potentiel de bioaccumulation** La bioaccumulation est peu probable.

**Coefficient de partage** log Pow: 2.6

**LINALYL ACETATE**

**Potentiel de bioaccumulation** La bioaccumulation est peu probable.

**Coefficient de partage** log Pow: 3.9

**4,4A,5,9B-TETRAHYDROINDENO[1,2-D]-1,3-DIOXIN**

**Potentiel de bioaccumulation** La bioaccumulation est peu probable.

**Coefficient de partage** log Pow: 1.76

**CUROSE SC125842****4-(4-HYDROXY-4-METHYLPENTYL)CYCLOHEX-3-ENECARBALDEHYDE .**

**Potentiel de bioaccumulation** La bioaccumulation est peu probable.

**Coefficient de partage** log Pow: 2.08

**CINNAMYL ALCOHOL**

**Potentiel de bioaccumulation** La bioaccumulation est peu probable.

**Coefficient de partage** log Pow: 1.636

**2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE**

**Potentiel de bioaccumulation** La bioaccumulation est peu probable.

**Coefficient de partage** log Pow: 2.34

**CINEOLE**

**Potentiel de bioaccumulation** Pas de données disponibles sur la bioaccumulation.

**Coefficient de partage** log Pow: 2.97

**DODECANAL**

**Potentiel de bioaccumulation** FBC: 711,

**Coefficient de partage** log Pow: 3.6

**CARYOPHYLLENE**

**Potentiel de bioaccumulation** Potentiellement bioaccumulable.

**Coefficient de partage** log Pow: 6.23

**ISOEUGENOL**

**Potentiel de bioaccumulation** La bioaccumulation est peu probable.

**Coefficient de partage** log Pow: 2.1

**12.4. Mobilité dans le sol**

**Mobilité** Pas d'information disponible.

**Informations écologiques sur les composants****BENZYL ACETATE**

**Mobilité** Indéterminé.

**(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE**

## CUROSE SC125842

**Mobilité**                      Aucune information disponible.

### (L) BENZYL SALICYLATE

**Mobilité**                      Pas d'information disponible.

### LINALOOL

**Mobilité**                      Le produit est insoluble dans l'eau.

### CINEOLE

**Mobilité**                      Le produit est insoluble dans l'eau.

### DODECANAL

**Mobilité**                      Pas d'information disponible.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**              Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB.

### Informations écologiques sur les composants

### BENZYL ACETATE

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**              Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

### ISOMETHYL-.alpha.-IONONE

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**              Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

### (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**              Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

### (L) BENZYL SALICYLATE

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**              Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB.

### LINALOOL

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**              Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

### CINNAMYL ALCOHOL

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**              Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

### CINEOLE

## CUROSE SC125842

**Résultats des évaluations PBT et vPvB** Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB.

### DODECANAL

**Résultats des évaluations PBT et vPvB** Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB.

#### 12.6. Autres effets néfastes

**Autres effets néfastes** Aucun connu.

#### Informations écologiques sur les composants

### BENZYL ACETATE

**Autres effets néfastes** Indéterminé.

### (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE

**Autres effets néfastes** Indéterminé.

### (L) BENZYL SALICYLATE

**Autres effets néfastes** Aucun connu.

### LINALOOL

**Autres effets néfastes** Indéterminé.

### CINEOLE

**Autres effets néfastes** Aucun connu.

### DODECANAL

**Autres effets néfastes** Aucun connu.

## **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

<b>Information générale</b>	Déchets classés comme déchets dangereux. Ne pas percer ou incinérer, même vide. Les codes déchets devraient être déterminés par l'utilisateur, de préférence en accord avec les autorités pour l'élimination des déchets. Prendre des précautions lors de la manipulation de conteneurs vides, qui n'auraient pas été soigneusement nettoyés ou rincés. Les conteneurs ou lignes vides peuvent retenir des résidus de produit et être ainsi potentiellement dangereux.
<b>Méthodes de traitement des déchets</b>	Éliminer les déchets dans un site d'élimination des déchets agréé selon les exigences de l'autorité locale d'élimination des déchets.

## **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

### 14.1. Numéro ONU

N° ONU (ADR/RID)	3082
N° ONU (IMDG)	3082
N° ONU (ICAO)	3082

## CUROSE SC125842

N° ONU (ADN) 3082

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

**Nom d'expédition (ADR/RID)** MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (CONTIENT 2-BENZYLIDENEHEPTANAL, 1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLINDENO[5,6-c] PYRAN)

**Nom d'expédition (IMDG)** MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (CONTIENT 2-BENZYLIDENEHEPTANAL, 1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLINDENO[5,6-c] PYRAN)

**Nom d'expédition (ICAO)** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS 2-BENZYLIDENEHEPTANAL, 1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLINDENO[5,6-c] PYRAN)

**Nom d'expédition (ADN)** MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (CONTIENT 2-BENZYLIDENEHEPTANAL, 1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLINDENO[5,6-c] PYRAN)

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

**Classe ADR/RID** 9

**Code de classement ADR/RID** M6

**Etiquette ADR/RID** 9

**Classe IMDG** 9

**Classe/division ICAO** 9

**Classe ADN** 9

Etiquettes de transport



### 14.4. Groupe d'emballage

**Groupe d'emballage (ADR/RID)** III

**Groupe d'emballage (IMDG)** III

**Groupe d'emballage (ICAO)** III

**Groupe d'emballage (ADN)** III

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin



### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

**EmS** F-A, S-F

**Catégorie de transport ADR** 3

**Code de consignes d'intervention d'urgence** •3Z

## CUROSE SC125842

Numéro d'identification du danger (ADR/RID) 90

Code de restriction en tunnels (-)

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC Non applicable.

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

**Législation UE** Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), amendé.  
Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, amendé.  
Règlement (UE) N° 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015.  
Ce produit peut impacter les seuils Seveso autorisés par la réglementation locale.

**Restrictions (Règlement 1907/2006 l'annexe XVII)** CAUTION - Chemical may be subject to REACH RESTRICTIONS - see Annex XVII. Ce produit contient/est une substance qui est incluse dans le REGLEMENT (CE) N° 1907/2006 (REACH) ANNEXE XVII - RESTRICTIONS APPLICABLES A LA FABRICATION, LA MISE SUR LE MARCHE ET L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES ET DE CERTAINS ARTICLES DANGEREUX. Numéro d'entrée: 3, 30

**Directive Seveso - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs** E2

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Non applicable.

#### Inventaires

**UE (EINECS/ELINCS)**  
Tous les ingrédients sont listés ou exemptés.

**États-Unis (TSCA)**  
Tous les ingrédients sont listés ou exemptés.

**Australie (AICS)**  
Tous les ingrédients sont listés ou exemptés.

**Chine (IECSC)**  
Tous les ingrédients sont listés ou exemptés.

**Philippines (PICCS)**  
Tous les ingrédients sont listés ou exemptés.

**Taïwan (TCSI)**  
Tous les ingrédients sont listés ou exemptés.

## CUROSE SC125842

### RUBRIQUE 16: Autres informations

<b>Abbreviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité</b>	<p>ETA: Estimation de la toxicité aiguë</p> <p>ADR: Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route.</p> <p>ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises par voies de navigation intérieures.</p> <p>CAS: Chemical Abstracts Service.</p> <p>DNEL: Dose dérivée sans effet.</p> <p>IATA: Association Internationale du Transport Aérien.</p> <p>IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.</p> <p>Kow: Coefficient de partage octanol-eau.</p> <p>CL50: Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane).</p> <p>DL50: Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) .</p> <p>PBT: Persistant, Bioaccumulable et Toxique.</p> <p>PNEC: Concentration prédite sans effet.</p> <p>REACH: L'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques règlement (CE) n° 1907/2006.</p> <p>RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises.</p> <p>vPvB: Très persistant et très bioaccumulable.</p> <p>CIRC: Centre International de Recherche sur le Cancer.</p> <p>MARPOL 73/78: L'annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, 1973, modifiée par le protocole de 1978.</p> <p>cATpE: Conversion en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë.</p> <p>FBC: Facteur de bioconcentration.</p> <p>DBO: Demande biochimique en oxygène.</p> <p>CE<sub>50</sub>: La concentration effective de substance qui cause 50% de réaction maximum.</p> <p>LOAEC: Concentration minimale avec effet nocif observé.</p> <p>LOAEL: Dose minimale avec effet nocif observé.</p> <p>NOAEC: Concentration sans effet nocif observé.</p> <p>NOAEL: Dose sans effet nocif observé.</p> <p>NOEC: Concentration sans effet observé.</p> <p>LOEC: Concentration efficace la plus faible observée.</p> <p>DMEL: Dose dérivée avec effet minimum.</p> <p>LE50: limite d'exposition 50</p> <p>hPa: Hektopaskal</p> <p>LL50: Lethal Chargement cinquante</p> <p>OCDE: Organisation de coopération et de développement économique</p> <p>POW: OC talk coefficient de partage OL d'eau</p> <p>Un appareil respiratoire autonome: SCBA</p> <p>STP Stations d'épuration</p> <p>COV: Composés organiques volatils</p>
<b>Sigles et abréviations utilisés dans la classification</b>	<p>Acute Tox. = Toxicité aiguë</p> <p>Aquatic Acute = Toxicité aquatique aiguë</p> <p>Aquatic Chronic = Toxicité aquatique chronique</p>
<b>Références littéraires clés et sources de données</b>	<p>Information du fournisseur.</p>
<b>Procédures de classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008</b>	<p>Skin Irrit. 2 - H315, Eye Irrit. 2 - H319, Skin Sens. 1 - H317, Repr. 1B - H360Fd, Aquatic Chronic 2 - H411: Méthode par le calcul.</p>
<b>Commentaires sur la révision</b>	<p>NOTE: Les lignes dans la marge indiquent des modifications significatives par rapport à la version précédente.</p>

**CUROSE SC125842****Date de révision** 28-07-22**Numéro de version** 3.000**Remplace la date** 27-03-18**Numéro de FDS** 47040**Statut de la FDS** Approuvé.

**Mentions de danger dans leur intégralité**

H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H301 Toxique en cas d'ingestion.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H311 Toxique par contact cutané.  
H312 Nocif par contact cutané.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H331 Toxique par inhalation.  
H332 Nocif par inhalation.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.  
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

**Signature** Jacq Pattinson

Ces informations concernent uniquement le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valides pour ce produit utilisé avec tout autre produit ou dans tout autre procédé. Ces informations sont, à notre connaissance et en toute bonne foi, exactes et fiables à la date indiquée. Néanmoins, aucune garantie, caution ou déclaration n'est faite de son exactitude, de sa fiabilité ou de son exhaustivité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence de telles informations dans le cadre particulier de son propre usage.