



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTRATED HEAVY ALKYLATED

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Productnaam              | NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTRATED HEAVY ALKYLATED   |
| Product nummer           | 10879                                             |
| Synoniemen; handelsnamen | SHELLSOL DEGREASER A151, SHELLSOL DEGREASER C 153 |

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Geïdentificeerd gebruik | Schoonmaakmiddel. Cleaner |
|-------------------------|---------------------------|

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|             |                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverancier | Univar Belgium<br>Riverside Business Park Building G<br>Bd International 55<br>Internationalelaan 55<br>1070 Brussels<br>Belgium<br>+32 (0)2 525 05 11<br>+32 (0)2 520 17 51<br>sds@univar.com |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

|                                                                                                                             |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Telefoonnummer voor noodgevallen (kantooruren)                                                                              | +44 1274 267346                                |
| Telefoonnummer voor noodgevallen: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen | NL - +31 30 274 88 88      BE - +32 70 245 245 |
| Sds No.                                                                                                                     | 10879                                          |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Fysische gevaren   | Niet geclassificeerd. |
| Gezondheidsgevaren | Asp. Tox. 1 - H304    |
| Milieugevaren      | Niet geclassificeerd. |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC) | Xn; R65. R66 |
|---------------------------------------|--------------|

#### 2.2. Etiketteringselementen

# NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTREATED HEAVY ALKYLATED

## Pictogram



|                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Signaalwoord</b>                  | Gevaar                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gevarenaanduiding</b>             | H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.                                                                                                                                       |
| <b>Veiligheidsaanbeveling</b>        | P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.<br>P331 GEEN braken opwekken.<br>P405 Achter slot bewaren.<br>P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving. |
| <b>Aanvullende etiket informatie</b> | EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                                                                                                                                      |
| <b>Bevat</b>                         | CONDACLEAN N°2                                                                                                                                                                                                       |

## 2.3. Andere gevaren

Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

|                                               |                                              |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Naphtha (Petroleum) Hydrotreated Heavy</b> |                                              | <b>60-100%</b>       |
| CAS-nummer: 64742-48-9                        |                                              | EG-nummer: 265-150-3 |
| <b>Indeling</b>                               | <b>Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC)</b> |                      |
| Asp. Tox. 1 - H304                            | Xn; R65. R66                                 |                      |

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenszinnen wordt weergegeven in Sectie 16.

**Samenstelling opmerkingen** De vermelde gegevens zijn in overeenkomst met de meest recente EG-richtlijnen.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inademing</b>   | Verwijder de getroffen persoon van de besmettingsbron. Als de ademhaling stopt, geef kunstmatige beademing. Houd getroffen persoon warm en rustig. Raadpleeg onmiddellijk een arts.                                           |
| <b>Inslikken</b>   | Geen braken opwekken. Slachtoffer warm houden en niet laten bewegen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.                                                                                                                  |
| <b>Huidcontact</b> | Besmette kleding onmiddellijk verwijderen. Was de huid grondig met water en zeep. Was werkkleding vóór hergebruik. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.                                                                 |
| <b>Oogcontact</b>  | Spoel onmiddellijk met volop water. Verwijder eventuele contactlenzen en trek oogleden ver uit elkaar. Doorgaan met spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Zoek onmiddellijk medische hulp als symptomen na wassen optreden. |

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Inademing</b>   | Coughing, chest tightness, feeling of chest pressure.                |
| <b>Inslikken</b>   | Kan maagpijn en overgeven veroorzaken.                               |
| <b>Huidcontact</b> | Langdurig contact kan roodheid, irritatie en droge huid veroorzaken. |

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

## NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTRATED HEAVY ALKYLATED

**Opmerkingen voor de arts**      Geen specifieke aanbevelingen. Bij twijfel onmiddellijk een arts raadplegen.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen**      Blussen met alcoholbestendig schuim, koolzuur, bluspoeder of waternevel.

**Ongeschikte blusmiddelen**      Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, dit zal de brand uitbreiden.

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

**Specifieke gevaren**      Oxiden van de volgende stoffen: Koolstof. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de grond verspreiden en aanzienlijke afstanden afleggen naar een ontstekingsbron en een flash back veroorzaken.

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

**Beschermende maatregelen bij bluswerkzaamheden**      Koel aan hitte blootgestelde containers met waterspray en verwijder ze uit het brandgebied als het zonder risico kan worden gedaan.

**Speciale beschermde uitrusting voor brandweerlieden**      Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**      Draag beschermende kleding als beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad.

#### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

**Milieuvoorzorgsmaatregelen**      Niet naar het riool of waterlopen lozen of op de grond laten lopen. Lekkage of ongecontroleerde lozing op waterlopen moet onmiddellijk worden gemeld aan het Milieuagentschap of andere betrokken autoriteiten.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Reinigingsmethoden**      Absorbeer gelekt materiaal in inert, vochtig, niet brandbaar materiaal. Spoel verontreinigd gebied met veel water. Verzamel en plaats in geschikte afvalcontainers en sluit stevig af. Voor afvalverwijdering, zie rubriek 13.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

**Verwijzing naar andere rubrieken**      Draag beschermende kleding als beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Voorzorgen voor gebruik**      Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verwijderd houden van hitte, vonken en open vuur. Statische elektriciteit en vonkvorming moeten voorkomen worden. Elimineer alle ontstekingsbronnen. Vermijd inademen van dampen. Zorg voor adequate ventilatie.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Opslag voorzorgsmaatregelen**      Verwijderd houden van hitte, vonken en open vuur. Aard container en verplaatsingsapparatuur om vonken door statische elektriciteit te elimineren. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Opslaan in goed gesloten, originele verpakking op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Geschikte verpakkingsmaterialen: Zacht staal/Vloeistaal. Roestvast staal.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

## NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTREATED HEAVY ALKYLATED

**Specifiek eindgebruik** De geïdentificeerde toepassingen voor dit product worden beschreven in paragraaf 1.2.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

##### Naphtha (Petroleum) Hydrotreated Heavy

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): SUP 150 ppm 1000 mg/m<sup>3</sup>

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

##### Beschermde uitrusting



##### Passende technische maatregelen

Zorg voor adequate algemene en plaatselijke afzuiging. Houdt rekening met alle blootstellingslimieten voor het product of ingrediënten.

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

Draag goed aansluitende chemische spatdichte zuurbril of een gelaatsscherm.

##### Bescherming van de handen

Gebruik beschermende handschoenen. Neopreen. Nitrilrubber. Polyethyleen. Polyvinylchloride (PVC).

##### Andere huid- en lichaamsbescherming

Draag geschikte kleding om iedere mogelijkheid van huidcontact te voorkomen

##### Hygiënische maatregelen

Handen wassen na gebruik. Verwijder direct kledingstukken die besmet worden. Was werkkleding vóór hergebruik. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

##### Ademhalingsbescherming

Indien ventilatie onvoldoende is dient geschikte adembescherming te worden gedragen.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voorkomen</b>                                                   | Heldere vloeistof.                                                                  |
| <b>Kleur</b>                                                       | Kleurloos.                                                                          |
| <b>Geur</b>                                                        | Karakteristiek.                                                                     |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                                           | Gegevens niet beschikbaar.                                                          |
| <b>pH</b>                                                          | Gegevens niet beschikbaar.                                                          |
| <b>Smeltpunt</b>                                                   | Niet van toepassing.                                                                |
| <b>Beginkookpunt en kooktraject</b>                                | 184 - 305°C @                                                                       |
| <b>Vlampunt</b>                                                    | 64°C                                                                                |
| <b>Verdampingssnelheid</b>                                         | Gegevens niet beschikbaar.                                                          |
| <b>Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden</b> | Bovenste ontbrandings-/explosiegrens: 5.9 Onderste ontbrandings-/explosiegrens: 0.6 |
| <b>Dampspanning</b>                                                | Gegevens niet beschikbaar.                                                          |
| <b>Dampdichtheid</b>                                               | Gegevens niet beschikbaar.                                                          |
| <b>Relatieve dichtheid</b>                                         | 0.777 - 0.783 @ @15°C                                                               |

## NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTRATED HEAVY ALKYLATED

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Oplosbaarheid(heden)        | Onoplosbaar in water.      |
| Verdelingscoëfficiënt       | : 4 - 5                    |
| Zelfontbrandingstemperatuur | 230°C                      |
| Ontledingstemperatuur       | Gegevens niet beschikbaar. |
| Viscositeit                 | Gegevens niet beschikbaar. |
| Ontploffingseigenschappen   | Gegevens niet beschikbaar. |
| Oxiderende eigenschappen    | Niet beschikbaar.          |

### 9.2. Overige informatie

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Andere informatie | Niet bepaald. |
|-------------------|---------------|

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Reactiviteit | Er zijn geen reactiviteitsgevaaren bekend in relatie met dit product. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 10.2. Chemische stabiliteit

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Stabiliteit | Stabiel bij normale omgevingstemperaturen. |
|-------------|--------------------------------------------|

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Mogelijkheid van gevaarlijke reacties | Niet bepaald. |
|---------------------------------------|---------------|

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Te vermijden omstandigheden | Vermijd overmatige hitte gedurende langere tijd. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Te vermijden materialen | Sterk oxiderende middelen. |
|-------------------------|----------------------------|

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Gevaarlijke ontledingsproducten | Oxiden van de volgende stoffen: Koolstof. |
|---------------------------------|-------------------------------------------|

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### Acute toxiciteit - oraal

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Aantekeningen (oraal LD <sub>50</sub> ) | Gegevens niet beschikbaar. |
|-----------------------------------------|----------------------------|

#### Huidcorrosie/-irritatie

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Diergegevens | Gegevens niet beschikbaar. |
|--------------|----------------------------|

#### Ernstig oogletsel/oogirritatie

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Ernstig oogletsel/oogirritatie | Gegevens niet beschikbaar. |
|--------------------------------|----------------------------|

#### Sensibilisatie van de huid

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Sensibilisatie van de huid | Gegevens niet beschikbaar. |
|----------------------------|----------------------------|

#### Mutageniteit in geslachtscellen

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Gentoxiciteit - in vitro | Gegevens niet beschikbaar. |
|--------------------------|----------------------------|

#### Kankerverwekkendheid

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Kankerverwekkendheid | Gegevens niet beschikbaar. |
|----------------------|----------------------------|

## NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTRATED HEAVY ALKYLATED

### Giftigheid voor de voortplanting

**Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid** Gegevens niet beschikbaar.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

**STOT - eenmalige blootstelling** Gegevens niet beschikbaar.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

**STOT - herhaalde blootstelling** Gegevens niet beschikbaar.

**Inademing** Gas of damp in hoge concentratie kunnen het ademhalingsstelsel irriteren. Symptomen na hoge blootstelling kunnen het volgende omvatten: Hoesten. Dampen kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken.

**Inslikken** Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Inademingsgevaar indien ingeslikt. Kan in de longen komen na inslikken of braken kan chemische longontsteking veroorzaken.

**Huidcontact** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

**Oogcontact** Kan tijdelijke oogirritatie veroorzaken.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

**Ecotoxiciteit** De componenten in het product zijn niet als milieugevaarlijk ingedeeld. Echter, grote of regelmatige lozingen kunnen gevaarlijke effecten op het milieu hebben.

### 12.1. Toxiciteit

**Toxiciteit** Niet giftig beschouwd voor vissen.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

**Persistentie en afbreekbaarheid** Er zijn geen gegevens bekend over de afbreekbaarheid van dit product.

### 12.3. Bioaccumulatie

**Bioaccumulatiepotentieel** Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie.

**Verdelingscoëfficiënt** : 4 - 5

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

**Mobiliteit** Het product is niet oplosbaar in water.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling** Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

### 12.6. Andere schadelijke effecten

**Andere nadelige effecten** Niet bepaald.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

**Algemene informatie** Afval moet worden behandeld als gereguleerd afval. Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in overeenstemming met de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten. Niet doorboren of verbranden, zelfs wanneer leeg.

## NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTRATED HEAVY ALKYLATED

**Verwijderingsmethoden** Vermijd dat gelekke stoffen of aflopend materiaal terecht komt in afvoeren, riolering of waterlopen.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**Algemeen** Het product wordt niet genoemd door internationale regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen(IMDG, IATA, ADR/RID).

#### 14.1. VN-nummer

Geen informatie nodig.

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Geen informatie nodig.

#### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

Geen informatie nodig.

#### 14.4. Verpakkingsgroep

Geen informatie nodig.

#### 14.5. Milieugevaren

**Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof**

Nee.

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen informatie nodig.

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

**Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code** Geen informatie nodig.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

**Nationale verordeningen** The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009 No. 716).

**EU wetgeving** Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC.  
Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd).  
Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling , etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals gewijzigd).

**Richt snoeren** CHIP for everyone HSG228.  
Veiligheidsinformatiebladen voor stoffen en preparaten.

**Water gevarenclassificatie** WGK 1

#### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

**NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTRATED HEAVY ALKYLATED**

|                                                       |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herzieningsopmerkingen</b>                         | Noot: Lijnen in de kantlijn geven significante wijzigingen aan ten opzichte van de vorige revisie.                                        |
| <b>Datum herziening</b>                               | 23/06/2015                                                                                                                                |
| <b>Herziening</b>                                     | 03                                                                                                                                        |
| <b>Datum van vervanging</b>                           | 20/02/2013                                                                                                                                |
| <b>VIB nummer</b>                                     | 10879                                                                                                                                     |
| <b>VIB status</b>                                     | Goedgekeurd.                                                                                                                              |
| <b>Handtekening</b>                                   | J Spenceley                                                                                                                               |
| <b>Volledig uitgeschreven<br/>gevarenaanduidingen</b> | R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.<br>R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
| <b>Volledige gevarenaanduiding</b>                    | H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.                                                            |
| <b>TURKISH SIGNATURE</b>                              |                                                                                                                                           |