

Ethoxylated Thioether

Date de révision 11/14/2017

SECTION 1: Identification de la substance/mélange et de la société/entreprise**1.1 Identificateur de produit**

- Nom commercial Ethoxylated Thioether
- Synonymes Ethoxylated Thioether

1.2 Utilisations pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations contre-indiquées**Utilisations de la substance/du mélange**

- Tensio-actifs pour applications diverses

1.3 Renseignements sur le fournisseur de la fiche signalétique**Société**

Solvay Canada Inc.,
NOVECARE
Brookfield Place, Suite 4400
181 Bay Street
Toronto, ON, M5J2T-3, CA
Telephone number: 800-973-7873

1.4 Numéro de téléphone en cas d'urgence

EN CAS D'URGENCE CONCERNANT UN FUITE, INCENDIE, D'EXPOSITION OU D'ACCIDENT, APPELER: CHEMTREC
800-424-9300 aux États-Unis et au Canada, ou 703-527-3887 pour l'international appels à frais virés.

SECTION 2: Identification des dangers

Bien que le SIMDUT n'ait pas adopté la partie environnementale des réglementations SGH, le présent document peut comprendre des informations sur les effets environnementaux.

2.1 Classification de la substance ou du mélange**Règlement sur les produits dangereux (WHMIS 2015)**

Domages oculaires graves, Catégorie 1
Sensibilisation de la peau, Catégorie 1

H318: Provoque des lésions oculaires graves.
H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

2.2 Éléments pour les étiquettes**Règlement sur les produits dangereux (WHMIS 2015)****Pictogramme****Mot indicateur**

- Danger

Déclarations sur les risques

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Ethoxylated Thioether

Date de révision 11/14/2017

Déclarations sur la sécurité

Prévention

- P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.
- P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ un équipement de protection du visage.

Intervention

- P302 + P352 CONTACT AVEC LA PEAU : Laver avec beaucoup d'eau.
- P305 + P351 + P338 + P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.
- P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

2.3 D'autres dangers qui n'entraînent pas de classification

- H402: Nocif pour les organismes aquatiques.
- H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

SECTION 3: Composition/Information sur les composants

3.1 Substance

WHMIS Impuretés et ingrédients dangereux

Nom Chimique	Numéro d'identification No. CAS	Concentration [% wt/wt or V/V]
Ter-dodecyl mercaptan ethoxylated	9004-83-5	>= 95 - < 99

WHMIS Ingrédients et impuretés non-dangereux

Nom Chimique	Numéro d'identification No. CAS	Concentration [% wt/wt or V/V]
Eau	7732-18-5	< 2

3.2 Mélange

Non applicable, le produit est une substance.

SECTION 4: Premiers soins

4.1 Description des mesures pour les premiers secours

Conseils généraux

- Montrer cette fiche technique signalétique au médecin en consultation.
- Le secouriste doit se protéger.

En cas d'inhalation

- Voies d'exposition négligeables ou improbables
- En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais.

PRCO90016788

Version : 1.04 / CA (3F)

www.solvay.com



Ethoxylated Thioether

Date de révision 11/14/2017

- Consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau

- En cas de contact, rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes tout en retirant les vêtements et chaussures contaminées.
- Faire appel à une assistance médicale si de l'irritation se développe et persiste.
- Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

En cas de contact avec les yeux

- Rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau, aussi sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.
- Demander conseil à un médecin.

En cas d'ingestion

- Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.
- Si la victime est consciente :
 - Rincer à l'eau.
 - Garder la personne tranquille.
 - Ne rien donner à boire.
 - Ne pas laisser la victime sans surveillance.
- Le vomissement peut se produire spontanément.
- En cas d'ingestion suivie de vomissement, le produit peut pénétrer dans les poumons.
- Mettre la victime sur le côté.
- Demander conseil à un médecin.

4.2 Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés**Effets**

- Le contact cutané peut aggraver une maladie cutanée existante.
- L'inhalation du produit peut aggraver les problèmes respiratoires chroniques existants tels que l'asthme, l'emphysème ou la bronchite.

4.3 Indication de consultation médicale immédiate et du traitement spécial requis**Avis aux médecins**

- Tout traitement doit être basé sur les signes et les symptômes de détresse présentés par le patient. Il faut tenir compte de la possibilité de surexposition à d'autres substances que ce produit.
- Traiter de façon symptomatique.
- Aucun antidote spécifique n'est disponible.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1 Produit d'extinction****Moyen d'extinction approprié**

- Moyen d'extinction - pour les petits incendies
 - Poudre chimique d'extinction
 - Dioxyde de carbone (CO₂)
- Moyen d'extinction - pour les grands incendies
 - Mousse
 - Eau pulvérisée

Moyens d'extinction inadéquats

- Jet d'eau à grand débit

Ethoxylated Thioether

Date de révision 11/14/2017

- (émulsion possible)

5.2 Dangers particuliers relatifs à la substance ou au mélange**Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie**

- En cas d'incendie :
- brûle
- Des produits de décomposition dangereux se forment en cas d'incendie.

Produits de combustion dangereux:

- Par combustion ou par décomposition thermique (pyrolyse), libère :
- Oxydes de carbone
- oxydes de soufre

5.3 Précautions à prendre par les pompiers**Équipement de protection spécial pour les pompiers**

- Les pompiers doivent porter un appareil de protection respiratoire autonome approuvé NIOSH/MSHA et des vêtements de protection complets.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

- Porter un équipement de protection adéquat.
- Pour plus d'informations, se reporter au § 8 : « Contrôle de l'exposition-protection individuelle ».

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

- Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.
- Prendre toutes dispositions nécessaires pour éviter le rejet accidentel du produit dans les égouts et dans les cours d'eau, en cas de rupture des récipients ou des systèmes de transfert.

6.3 Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage***Récupération***

- Absorber avec un absorbant inerte.
- Enlever à la pelle ou balayer.
- Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.
- Ne jamais réintroduire le produit déversé dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

Décontamination/nettoyage

- Nettoyer soigneusement la surface contaminée.
- Laver le reliquat non récupérable à grande eau.
- Récupérer les eaux de lavage pour élimination ultérieure.
- Décontaminer les outils, l'équipement et l'équipement de protection personnel dans une zone réservée.
-

6.4 Référence à d'autres sections

- 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE
- 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
- 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION

Ethoxylated Thioether

Date de révision 11/14/2017

SECTION 7: Manipulation et entreposage**7.1 Précautions pour une manipulation sécuritaire**

- De l'oxyde d'éthylène peut s'accumuler dans l'espace vide du contenant.
- Veiller à une ventilation adéquate.
- A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.
- Éviter l'inhalation des vapeurs ou des brumes.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Mesures d'hygiène

- L'hygiène personnelle est une pratique importante de maîtrise de l'exposition, et les mesures générales suivantes devraient être prises lorsque l'on travaille avec ce produit ou lorsqu'on le manipule :
- 1) Ne pas stocker, utiliser et / ou consommer d'aliments, de boissons, de tabac ou de produits cosmétiques dans les zones où ce produit est stocké.
- 2) Se laver les mains et le visage avant de manger, de boire, de consommer du tabac, de se maquiller ou d'aller aux toilettes.
- 3) Laver rapidement la peau exposée en cas de projection accidentelle ou de contact avec le matériau.
-

7.2 Condition d'entreposage sécuritaire, incluant toute incompatibilité**Mesures techniques/conditions d'entreposage**

- Prendre toutes dispositions nécessaires pour éviter le rejet accidentel du produit dans les égouts et dans les cours d'eau, en cas de rupture des récipients ou des systèmes de transfert.
- Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.
- Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.
- Tenir à l'écart des matières incompatibles à indiquer par le fabricant.

Exigences pour les salles et les récipients de stockage

- Stable dans les conditions recommandées de stockage.

7.3 Types d'utilisation particuliers

- donnée non disponible

SECTION 8: Mesures de contrôle de l'exposition/protection individuelle

Remarques préliminaires : Ces recommandations fournissent des consignes générales à suivre lors de la manipulation de ce produit. Étant donné que les environnements de travail et les pratiques de manipulation sont sujets à variations, des procédures doivent être mises en place pour chaque application visée afin d'assurer la sécurité. Les fabricants d'équipements de protection sauront généralement vous aider à choisir, utiliser et entretenir les équipements de protection adéquats.

8.1 Paramètres de contrôle

- Ne contient aucune substance dont les valeurs limites d'exposition professionnelle sont supérieures à leurs seuils de déclaration réglementaires.

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures de contrôle

Mesures d'ordre technique

- Lorsque des mesures techniques sont préconisées dans les conditions d'utilisation ou s'il existe un potentiel d'exposition excessif, les mesures techniques de maîtrise des risques suivantes peuvent être utilisées pour minimiser efficacement l'exposition des employés :
-
- Système d'aspiration efficace
- Aspirer au point d'émission.

Mesures de protection individuelle

Protection respiratoire

- Lorsque des équipements de protection respiratoire sont nécessaires, sélectionner un équipement certifié NIOSH / MSHA sur la base des concentrations atmosphériques réelles ou potentielles et en conformité avec les normes réglementaires appropriées et / ou avec les recommandations industrielles.

Protection des mains

- Mesures de prévention recommandées pour la protection de la peau
- Gants
- Veuillez observer les indications données par le fournisseur de gants concernant leur perméabilité et le temps de pénétration. Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles que les risques de coupure, d'abrasion et la durée du contact.

Protection des yeux

- Les exigences en matière de protection des yeux et du visage dépendent des conditions de travail et des pratiques de manipulation du produit. Des équipements adaptés approuvés ANSI Z87 doivent être sélectionnés pour l'usage particulier prévu pour ce produit.
- Le contact avec les yeux doit être évité au moyen de :
- Lunettes de sécurité avec protections latérales
- En cas de contact par éclaboussure :
- Écran facial

Protection de la peau et du corps

- Mesures de prévention recommandées pour la protection de la peau
- Chaussure protégeant contre les produits chimiques
- Vêtements étanches
- Vêtement de protection
- Choisir la protection individuelle selon la quantité et la concentration de la substance dangereuse sur le lieu de travail.

Mesures d'hygiène

- L'hygiène personnelle est une pratique importante de maîtrise de l'exposition, et les mesures générales suivantes devraient être prises lorsque l'on travaille avec ce produit ou lorsqu'on le manipule :
- 1) Ne pas stocker, utiliser et / ou consommer d'aliments, de boissons, de tabac ou de produits cosmétiques dans les zones où ce produit est stocké.
- 2) Se laver les mains et le visage avant de manger, de boire, de consommer du tabac, de se maquiller ou d'aller aux toilettes.
- 3) Laver rapidement la peau exposée en cas de projection accidentelle ou de contact avec le matériau.
-

Mesures de protection

Ethoxylated Thioether

Date de révision 11/14/2017

- S'assurer que les douches oculaires et les douches de sécurité sont situées près du poste de travail.
- L'équipement de secours doit être immédiatement accessible, avec les instructions pour l'utilisation.
- La sélection de l'équipement individuel de protection approprié doit être basée sur une évaluation des caractéristiques de performance de l'équipement de protection en relation avec la(les tâche(s) à effectuer, les conditions ambiantes, la durée d'utilisation, et les risques et/ou les dangers potentiels qui peuvent être rencontrés pendant l'utilisation.
- L'équipement de protection doit être sélectionné conformément aux standards locaux en vigueur et en concertation avec le fournisseur de l'équipement.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Les propriétés physiques et chimiques dans les présentes représentent les propriétés types de ce produit. Contactez l'unité opérationnelle en utilisant le numéro de téléphone pour l'information sur le produit dans la Section 1 afin de connaître ses spécifications exactes.

9.1 Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques de base

<u>Aspect</u>	<u>Forme:</u> visqueux <u>État physique:</u> liquide <u>Couleur:</u> blanc à faible jaune.
<u>Odeur</u>	légère
<u>Seuil de l'odeur</u>	Donnée non disponible
<u>pH</u>	6.0 - 7.5 (1 % (m/v))
<u>Point de fusion/congélation</u>	<u>Point de congélation:</u> < -4 °F (-20 °C)
<u>Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition</u>	Donnée non disponible
<u>Point d'éclair</u>	> 200 °F (> 93 °C) vase clos Classe d'inflammabilité : Matériau inflammable
<u>Taux d'évaporation (acétate de butyle = 1)</u>	< 1
<u>Inflammabilité (solide, gaz)</u>	Donnée non disponible
<u>Inflammabilité (liquides)</u>	Donnée non disponible
<u>Limité d'inflammabilité/d'explosivité</u>	Donnée non disponible
<u>Température d'auto-inflammation</u>	Donnée non disponible
<u>Pression de vapeur</u>	< 1 mmHg (1.33 hPa) (77 °F (25 °C))
<u>Densité de vapeur</u>	Donnée non disponible
<u>Masse volumique</u>	1.05 g/cm ³ (77 °F (25 °C))

Ethoxylated Thioether

Date de révision 11/14/2017

Densité relative	1.05 (77 °F (25 °C))
<u>Solubilité</u>	<u>Solubilité dans l'eau:</u> soluble
<u>Coefficient de partage (n-octanol/eau)</u>	Donnée non disponible
<u>Température de décomposition</u>	Donnée non disponible
<u>Viscosité</u>	Donnée non disponible
<u>Propriétés explosives</u>	Donnée non disponible
<u>Propriétés comburantes</u>	Donnée non disponible

9.2 Autres informations

<u>COV en volume</u>	< 2 %
-----------------------------	-------

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

- donnée non disponible

10.2 Stabilité chimique

- Stable dans des conditions normales.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

polymérisation

- Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

10.4 Conditions à éviter

- Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'allumage.

10.5 Produits incompatibles

- Oxydants forts
- Agents réducteurs forts

10.6 Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux

- Par combustion ou par décomposition thermique (pyrolyse), libère :
- oxydes de soufre
- Oxydes de carbone

Ethoxylated Thioether

Date de révision 11/14/2017

SECTION 11: Informations toxicologiques**11.1 Renseignements sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë****Toxicité aiguë par voie orale**

Ter-dodecyl mercaptan ethoxylated

DL50 : 3,465 mg/kg - Rat , mâle et femelle
 Méthode: selon une méthode standardisée
 Le produit a une faible toxicité aiguë
 Rapports non publiés

Toxicité aiguë par inhalation

Donnée non disponible

Toxicité cutanée aiguë

Donnée non disponible

Toxicité aiguë (autres voies d'administration)

Donnée non disponible

Corrosion et/ou irritation de la peau

Ter-dodecyl mercaptan ethoxylated

Lapin
 irritation légère
 Méthode: selon une méthode standardisée
 Rapports non publiés

Lésion/irritation grave des yeux

Ter-dodecyl mercaptan ethoxylated

Lapin
 Risque de lésions oculaires graves.
 Méthode: Test de Draize
 Rapports non publiés

Sensibilisation cutanée ou respiratoire

Ter-dodecyl mercaptan ethoxylated

Essai du Ganglion Lymphatique Local - Souris
 Index de stimulation ≥ 3
 Classé comme sensibilisant cutané de catégorie 1 selon les critères SGH
 Méthode: OCDE Ligne directrice 429
 Rapports non publiés

Mutagénicité**Génotoxicité in vitro**

Donnée non disponible

Génotoxicité in vivo

Donnée non disponible

Cancérogénicité

Donnée non disponible

Ce produit ne contient aucun ingrédient qui est désigné comme étant un cancérigène humain probable ou soupçonné par :
 ACGIH

Ethoxylated Thioether

Date de révision 11/14/2017

Toxicité pour la reproduction et le développement

Toxicité pour la reproduction/Fertilité Donnée non disponible

Toxicité pour le développement/Téatogénicité Donnée non disponible

STOT**STOT - exposition unique**

Ter-dodecyl mercaptan ethoxylated

Voies d'exposition: Ingestion

La substance ou le mélange n'est pas classé comme matière toxique pour certains organes cibles (exposition unique) selon les critères SGH.

Rapports non publiés

STOT - exposition répétée Donnée non disponible

Évaluation de l'exposition humaine Donnée non disponible

Toxicité par aspiration Donnée non disponible

SECTION 12: Informations écologiques**12.1 Toxicité****Compartiment aquatique**

Toxicité aiguë pour les poissons Donnée non disponible

Toxicité aiguë pour les daphnies et autres invertébrés aquatiques.

Ter-dodecyl mercaptan ethoxylated

Par analogie

- 48 h : - Daphnia magna (Puce d'eau)

Méthode: Testé selon l'annexe V de la directive 67/548/EEC.

Nocif pour les invertébrés aquatiques.

Eau douce

Rapports non publiés

Toxicité envers les plantes aquatiques Donnée non disponible

Toxicité pour les microorganismes Donnée non disponible

Toxicité chronique pour les poissons Donnée non disponible

Ethoxylated Thioether

Date de révision 11/14/2017

Toxicité chronique pour les daphnies et autres invertébrés aquatiques.

Donnée non disponible

Toxicité chronique pour les plantes aquatiques

Donnée non disponible

12.2 Persistance et dégradabilité

Dégradation abiotique

Donnée non disponible

Éliminations photochimique et physique

Donnée non disponible

Biodégradation**Biodégradabilité**

Ter-dodecyl mercaptan ethoxylated

Par analogie

Étude de biodégradabilité facile :

Méthode: Directives du test 301E de l'OECD

- 28 jours

La substance ne satisfait pas aux critères de biodégradabilité facile et de biodégradabilité aérobie ultime

Carbone organique dissous (COD)

Inoculum pré-exposé: boue activée

Rapports non publiés

Par analogie

Essai de biodégradation intrinsèque - aérobie

Méthode: OCDE Ligne directrice 302 B

- 28 jours

La substance remplit les critères de biodégradabilité primaire et intrinsèque

Carbone organique dissous (COD)

Inoculum pré-exposé: boue activée

Rapports non publiés

Évaluation de la dégradabilité

Ter-dodecyl mercaptan ethoxylated

Le produit n'est pas considéré comme rapidement dégradable dans l'environnement

12.3 Potentiel bioaccumulatif

Coefficient de partage (n-octanol/eau)

Ter-dodecyl mercaptan ethoxylated

Sans objet

Coefficient de bioconcentration (BCF)

Donnée non disponible

12.4 Mobilité dans le sol

Potentiel d'adsorption (Koc)

Donnée non disponible

Ethoxylated Thioether

Date de révision 11/14/2017

Distribution connue en compartiments environnementaux

Donnée non disponible

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Ter-dodecyl mercaptan ethoxylated

Non classée comme substance PBT.
Non classée comme vPvB.**12.6 Autres effets néfastes****Évaluation de l'écotoxicité****Toxicité aiguë en milieu aquatique**

Ter-dodecyl mercaptan ethoxylated

Nocif pour les organismes aquatiques.

Toxicité chronique pour le milieu aquatique

Ter-dodecyl mercaptan ethoxylated

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1 Méthodes de traitement des déchets****Destruction/Élimination**

- Les options de gestion des déchets devraient d'abord envisager les possibilités de réutilisation ou de recyclage. Certaines provinces ont des réseaux actifs "d'échange de déchets" pour réutiliser et recycler les déchets. Contactez votre compagnie locale de gestion des déchets pour explorer les options disponibles. Toutes les activités de gestion des déchets doivent obéir aux réglementations municipales, provinciales et fédérales. Les méthodes possibles de disposition comprennent les options suivantes :
- Incinérer seul ou en présence d'un solvant inflammable.

Précautions de nettoyage et d'élimination de l'emballage

- Rinçage avec un solvant approprié.
- Éliminer le contenu/récipient de façon conforme à la réglementation locale.

SECTION 14: Informations relatives au transport**TDG**

non réglementé

DOT

non réglementé

NOM

non réglementé

IMDG

non réglementé

IATA

non réglementé

PRCO90016788

Version : 1.04 / CA (3F)

www.solvay.com



Ethoxylated Thioether

Date de révision 11/14/2017

Note: Les prescriptions réglementaires reprises ci-dessus sont celles en vigueur le jour de l'actualisation de la fiche. Mais, compte-tenu d'une évolution toujours possible des réglementations régissant le transport des matières dangereuses, il est conseillé de s'assurer de leur validité auprès de votre agence commerciale.

SECTION 15: Informations réglementaires**15.1 État actuel de notification**

Informations sur les inventaires	Statut
United States TSCA Inventory	- Dans l'inventaire TSCA
Canadian Domestic Substances List (DSL)	- Tous les composants de ce produit figurent sur la liste intérieure des substances (LIS) canadienne
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)	- En conformité avec les inventaires
Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances	- En conformité avec les inventaires
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	- En conformité avec les inventaires
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	- En conformité avec les inventaires

15.2 Réglementations nationales

Donnée non disponible

SECTION 16: Autres informations**Date de révision:**

11/14/2017

Classification NFPA (National Fire Protection Association)

Santé	2 modéré
Inflammabilité	1 léger
Instabilité ou réactivité	0 minime

Classification HMIS (Hazardous Materials Identification System (Paint & Coating))

Santé	2 modéré
Inflammabilité	1 léger
Réactivité	0 minime
PPE	Déterminé par l'utilisateur ; dépend des conditions locales

- ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists
- OSHA Occupational Safety and Health Administration
- NTP National Toxicology Program
- IARC International Agency for Research on Cancer

PRCO90016788

Version : 1.04 / CA (3F)

www.solvay.com



Ethoxylated Thioether

Date de révision 11/14/2017

- NIOSH

National Institute for Occupational Safety and Health

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue d'aider l'utilisateur à mettre en œuvre les opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination du produit dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Elles complètent les notices techniques d'utilisation mais ne les remplacent pas. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de s'assurer qu'il est en conformité avec l'ensemble des textes réglementant son activité.