# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
# DOWSIL 3074 INTERMEDIATE

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### *1.1. Productidentificatie*

| | |
|---|---|
| **Productnaam** | DOWSIL 3074 INTERMEDIATE |
| **Product nummer** | 52981 |
| **Synoniemen; handelsnamen** | DOW CORNING 3074 INTERMEDIATE |
| **REACH registratie aantekeningen** | Vrijgesteld – polymeer vrijgesteld door artikel 2(9) Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk, de informatie in dit veiligheids informatie blad is uitsluitend indicatief. |
| **CAS-nummer** | 68957-04-0 |

### *1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik*

| | |
|---|---|
| **Geïdentificeerd gebruik** | Coating. Corrosie inhibitor. Chemisch tussenproduct |

### *1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad*

| | |
|---|---|
| **Leverancier** | Univar Solutions Netherlands B.V.<br>Noordweg 3<br>3336 LH Zwijndrecht<br>Nederland<br>+31 78 6250000<br>+31 78 6250050<br>SDS.EMEA@univarsolutions.com |

### *1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen*

| | |
|---|---|
| **Telefoonnummer voor noodgevallen** | SGS - +32 (0) 3 575 55 55 (24h - Ondersteuning in de lokale taal) |
| **Nationaal telefoonnummer voor noodgevallen** | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.Tel +31(0)88-755 8000 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen) |
| **Sds No.** | 52981 |

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### *2.1. Indeling van de stof of het mengsel*

Indeling (EC 1272/2008)

| | |
|---|---|
| **Fysische gevaren** | Niet Ingedeeld |
| **Gezondheidsgevaren** | Niet Ingedeeld |
| **Milieugevaren** | Niet Ingedeeld |

### *2.2. Etiketteringselementen*

| | |
|---|---|
| **Gevarenaanduiding** | NC Niet Ingedeeld |

### *2.3. Andere gevaren*

# DOWSIL 3074 INTERMEDIATE

Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria. De stof/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben volgens REACH artikel 57 (f) of Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie met een gehalte van 0,1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### *3.1. Stoffen*

**DIMETHYLMETHOXYPHENYL SILOXANE** **<=100.0%**

CAS-nummer: 68957-04-0

**Indeling**
Niet Ingedeeld

De volledige tekst van alle gevarenaanduidingen wordt getoond in rubriek 16.

| | |
|---|---|
| **Productnaam** | DOWSIL 3074 INTERMEDIATE |
| **REACH registratie aantekeningen** | Vrijgesteld – polymeer vrijgesteld door artikel 2(9) Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk, de informatie in dit veiligheids informatie blad is uitsluitend indicatief. |
| **CAS-nummer** | 68957-04-0 |
| **Samenstelling opmerkingen** | De vermelde gegevens zijn in overeenkomst met de meest recente EG-richtlijnen. |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### *4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen*

| | |
|---|---|
| **Algemene informatie** | Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. |
| **Inademing** | Breng getroffen persoon in de frisse lucht en houdt deze warm en rustig in een positie gemakkelijk voor ademhaling. Spoel neus en mond met water. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden. |
| **Inslikken** | Mond goed spoelen met water. Geen braken opwekken. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden. |
| **Huidcontact** | Verwijder de getroffen persoon van de besmettingsbron. Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel water. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden. |
| **Oogcontact** | Onmiddellijk spoelen met veel water. Verwijder eventuele contactlenzen en trek oogleden ver uit elkaar. Doorgaan met spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden. |

### *4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten*

| | |
|---|---|
| **Oogcontact** | Kan tijdelijke oogirritatie veroorzaken. |

### *4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling*

| | |
|---|---|
| **Opmerkingen voor de arts** | Behandel symptomatisch. Bij twijfel onmiddellijk een arts raadplegen. |

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### *5.1. Blusmiddelen*

| | |
|---|---|
| **Geschikte blusmiddelen** | Blussen met alcoholbestendig schuim, koolstof dioxide, bluspoeder of waternevel. |
| **Ongeschikte blusmiddelen** | Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, dit zal de brand uitbreiden. |

### *5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt*

# DOWSIL 3074 INTERMEDIATE

| | |
|---|---|
| **Specifieke gevaren** | Bij verhitting en brand kunnen vergiftige dampen/gassen optreden. |
| **Gevaarlijke verbrandingsproducten** | Thermische ontbinding of verbranding kan koolstofoxiden en andere vergiftige gassen of dampen vrijmaken. Benzeen. Methanol. Oxiden van de volgende stoffen: Silicium. Koolstof. |

*5.3. Advies voor brandweerlieden*

| | |
|---|---|
| **Beschermende maatregelen bij bluswerkzaamheden** | Er mag geen actie worden genomen zonder passende training of wanneer persoonlijk risico aanwezig is. Koel aan hitte blootgestelde containers met waterspray en verwijder ze uit het brandgebied als het zonder risico kan worden gedaan. Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, dit zal de brand uitbreiden. Beheers bluswater en vang het op. Evacueren. |
| **Speciale beschermde uitrusting voor brandweerlieden** | Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding. |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

*6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures*

| | |
|---|---|
| **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** | Zorg voor adequate ventilatie. Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Volg de voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren als beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Vermijd inademen van dampen en contact met huid en ogen. |

*6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen*

| | |
|---|---|
| **Milieuvoorzorgsmaatregelen** | Niet lozen naar het riool of in oppervlaktewater of op de grond. Lekkage of ongecontroleerde lozing op oppervlaktewater moet onmiddellijk worden gemeld aan het Milieu-agentschap of andere betrokken autoriteiten. |

*6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal*

| | |
|---|---|
| **Reinigingsmethoden** | Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Absorbeer gemorst product met niet-brandbaar, absorberend materiaal. Verzamel en plaats in geschikte afvalcontainers en sluit stevig af. Label de containers met afval en besmette materialen en verwijder deze zo spoedig mogelijk uit het gebied. Vermijd dat gelekte stoffen of aflopend materiaal terecht komt in afvoeren, riolering of oppervlaktewater. |

*6.4. Verwijzing naar andere rubrieken*

| | |
|---|---|
| **Verwijzing naar andere rubrieken** | Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Voor afvalverwijdering, zie rubriek 13. |

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

*7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel*

| | |
|---|---|
| **Voorzorgsmaatregelen voor gebruik** | Zorg voor adequate ventilatie. Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Volg de voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren als beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Vermijd inademen van dampen en contact met huid en ogen. Vermijd morsen/lekken. Voorkom lozing in het milieu. Volg de juiste chemisch-hygiënische voorschriften. Productresten die in lege verpakkingen achterblijven kunnen gevaarlijk zijn. |

*7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten*

| | |
|---|---|
| **Opslag voorzorgsmaatregelen** | Opslaan in goed gesloten, originele verpakking op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Alleen opslaan in correct gelabelde verpakkingen. Gescheiden opslaan van de volgende stoffen: Sterk oxiderende middelen. |

*7.3. Specifiek eindgebruik*

| | |
|---|---|
| **Specifiek eindgebruik** | De geïdentificeerde toepassingen voor dit product worden beschreven in paragraaf 1.2. |

# DOWSIL 3074 INTERMEDIATE

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### *8.1. Controleparameters*

**Ingrediënt opmerkingen** Geen blootstellingslimieten bekend voor ingrediënt(en).

### *8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling*

**Beschermde uitrusting**

**Passende technische maatregelen** Zorg voor adequate algemene en plaatselijke afzuiging. Gebruik gesloten installaties, lokale afzuiging of andere technische controlemiddelen als het belangrijkste middel zijn om medewerker blootstelling te minimaliseren.

**Bescherming van de ogen/het gezicht** Oogbescherming die voldoet aan een goedgekeurde standaard moet gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat oogcontact mogelijk is. De volgende bescherming moet worden gedragen: Nauwsluitende veiligheidsbril. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor oog- en gezichtsbescherming moeten voldoen aan de Europese norm EN166.

**Bescherming van de handen** De meest geschikte handschoen dient te worden gekozen in overleg met de handschoen leverancier/fabrikant, die informatie over de doorbraaktijd van het handschoenmateriaal kan geven. De geselecteerde handschoenen moeten een doorbraaktijd van minstens >1 uur hebben. Butylrubber. Rubber (naturel, latex). Neopreen. Nitrilrubber. Polyvinylchloride (PVC). Dikte: > 0.35 mm Om handen te beschermen tegen chemicaliën, moeten handschoenen voldoen aan de Europese Standaard EN374.

**Andere huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte kleding om iedere mogelijkheid van huidcontact te voorkomen

**Hygiënische maatregelen** Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Was aan het einde van iedere werkperiode en voor eten, roken en toiletgebruik. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen alvorens kantines en eetruimten binnen te gaan. Oogspoelfaciliteiten en nooddouche moeten beschikbaar zijn bij het hanteren van dit product.

**Ademhalingsbescherming** Adembescherming die voldoet aan een goedgekeurde norm moet worden gedragen als een risicoanalyse aangeeft dat inademen van verontreinigingen mogelijk is. Stel zeker dat alle adembescherming geschikt is voor het beoogde gebruik en "CE" is gemarkeerd. Indien ventilatie onvoldoende is dient geschikte adembescherming te worden gedragen. Gebruik persluchtapparatuur (SCBA). EN 136/140/141/145/143/149

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### *9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen*

**Voorkomen** Vloeistof.

**Kleur** Kleurloos.

**Geur** Gering/weinig.

**Geurdrempelwaarde** Geen informatie beschikbaar.

**pH** Geen informatie beschikbaar.

**Smeltpunt** Geen informatie beschikbaar.

**Vloeipunt** Geen informatie beschikbaar.

**Vriespunt** Geen informatie beschikbaar.

**Beginkookpunt en kooktraject** > 35°C @ 760 mm Hg

# DOWSIL 3074 INTERMEDIATE

| | |
|---|---|
| **Vlampunt** | > 100°C Pensky-Martens closed cup. |
| **Verdampingssnelheid** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Verdampingsfactor** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Ontvlambaarheid (vast, gas)** | Niet van toepassing. |
| **Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Andere ontvlambaarheid** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Dampspanning** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Dampdichtheid** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Relatieve dichtheid** | 1.155 |
| **Bulk dichtheid** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Oplosbaarheid(heden)** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Verdelingscoëfficiënt** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Zelfontbrandingstemperatuur** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Ontledingstemperatuur** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Viscositeit** | 110 mm2/s @ 25°C |
| **Ontploffingseigenschappen** | Niet als ontplofbaar beschouwd. |
| **Ontplofbaar door de werking van een vlam** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Oxiderende eigenschappen** | Voldoet niet aan de criteria voor indeling als oxiderend. |

*9.2. Overige informatie*

| | |
|---|---|
| **Andere informatie** | Niet bepaald. |
| **Refractie index** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Deeltjesgrootte** | Niet van toepassing. |
| **Molecuulgewicht** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Vluchtigheid** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Verzadigingsconcentratie** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Kritische temperatuur** | Geen informatie beschikbaar. |
| **Vluchtige organische stof** | Geen informatie beschikbaar. |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

*10.1. Reactiviteit*

**Reactiviteit** Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaren gerelateerd aan dit product.

*10.2. Chemische stabiliteit*

**Stabiliteit** Stabiel bij normale omgevingstemperaturen en bij gebruik zoals aanbevolen.

*10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties*

# DOWSIL 3074 INTERMEDIATE

| | |
|---|---|
| **Mogelijkheid van gevaarlijke reacties** | De volgende stoffen kunnen reageren met het product: Sterk oxiderende middelen. Bij verhitting kunnen gezondheidsschadelijke dampen/gassen ontstaan. Ontleedt bij temperaturen boven 150°C/300°F. Formaldehyde Zorg voor adequate ventilatie. |

### *10.4. Te vermijden omstandigheden*

| | |
|---|---|
| **Te vermijden omstandigheden** | Geen bekend. |

### *10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen*

| | |
|---|---|
| **Te vermijden materialen** | Sterk oxiderende middelen. |

### *10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten*

| | |
|---|---|
| **Gevaarlijke ontledingsproducten** | Thermische ontbinding of verbranding kan koolstofoxiden en andere vergiftige gassen of dampen vrijmaken. Benzeen. Methanol. Oxiden van de volgende stoffen: Silicium. Koolstof. |

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### *11.1. Informatie over toxicologische effecten*

**Acute toxiciteit - oraal**

| | |
|---|---|
| **Aantekeningen (oraal $LD_{50}$)** | Dit product heeft een lage giftigheid. Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten $LD_{50}$ > 5000 mg/kg, Oraal, Rat |

**Acute toxiciteit - dermaal**

| | |
|---|---|
| **Aantekeningen (dermaal $LD_{50}$)** | Niet bepaald. |

**Acute toxiciteit - inademing**

| | |
|---|---|
| **Aantekeningen (inademing $LC_{50}$)** | Niet bepaald. |

**Huidcorrosie/-irritatie**

| | |
|---|---|
| **Diergegevens** | Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten Niet irriterend. |

**Ernstig oogletsel/oogirritatie**

| | |
|---|---|
| **Ernstig oogletsel/oogirritatie** | Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten Kan tijdelijke oogirritatie veroorzaken. |

**Sensibilisatie van de luchtwegen**

| | |
|---|---|
| **Sensibilisatie van de luchtwegen** | Geen informatie beschikbaar. |

**Sensibilisatie van de huid**

| | |
|---|---|
| **Sensibilisatie van de huid** | Geen informatie beschikbaar. |

**Mutageniteit in geslachtscellen**

| | |
|---|---|
| **Gentoxiciteit - in vitro** | Geen informatie beschikbaar. |

**Kankerverwekkendheid**

| | |
|---|---|
| **Kankerverwekkendheid** | Geen informatie beschikbaar. |

**Giftigheid voor de voortplanting**

| | |
|---|---|
| **Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid** | Geen informatie beschikbaar. |

**Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling**

| | |
|---|---|
| **STOT - eenmalige blootstelling** | Er is geen informatie beschikbaar. |

**Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling**

# DOWSIL 3074 INTERMEDIATE

**STOT - herhaalde blootstelling** Geen informatie beschikbaar.

**Gevaar bij inademing**

**gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Toxicokinetiek** De stof/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben volgens REACH artikel 57 (f) of Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie met een gehalte van 0,1% of hoger.

**Inademing** Gas of damp in hoge concentratie kunnen het ademhalingsstelsel irriteren.

**Inslikken** Kan bij inslikken klachten veroorzaken.

**Huidcontact** Huidirritatie zou niet optreden wanneer gebruikt als aanbevolen.

**Oogcontact** Kan tijdelijke oogirritatie veroorzaken.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

**Ecotoxiciteit** Dit product is naar verwachting niet schadelijk voor het milieu. Echter, grote of regelmatige lozingen kunnen gevaarlijke effecten op het milieu hebben.

### *12.1. Toxiciteit*

**Toxiciteit** Niet giftig beschouwd voor vissen.

### *12.2. Persistentie en afbreekbaarheid*

**Persistentie en afbreekbaarheid** Er zijn geen gegevens bekend over de afbreekbaarheid van dit product.

### *12.3. Bioaccumulatie*

**Bioaccumulatiepotentieel** Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie.

**Verdelingscoëfficiënt** Geen informatie beschikbaar.

### *12.4. Mobiliteit in de bodem*

**Mobiliteit** Er is geen informatie beschikbaar.

### *12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling*

**Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling** Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

### *12.6. Andere schadelijke effecten*

**Andere nadelige effecten** De stof/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben volgens REACH artikel 57 (f) of Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie met een gehalte van 0,1% of hoger.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### *13.1. Afvalverwerkingsmethoden*

**Algemene informatie** Afval moet worden behandeld als gereguleerd afval. Niet doorboren of verbranden, zelfs wanneer leeg.

**Verwijderingsmethoden** Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in overeenstemming met de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

# DOWSIL 3074 INTERMEDIATE

**Algemeen** Het product wordt niet genoemd door internationale regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen(IMDG, IATA, ADR/RID).

### *14.1. VN-nummer*

Niet van toepassing.

### *14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN*

Niet van toepassing.

### *14.3. Transportgevarenklasse(n)*

Geen transport gevaren symbool vereist.

### *14.4. Verpakkingsgroep*

Niet van toepassing.

### *14.5. Milieugevaren*

**Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof**
Nee.

### *14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker*

Niet van toepassing.

### *14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code*

**Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code** Niet van toepassing.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### *15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel*

**EU wetgeving** Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd).
Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling , etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals gewijzigd).
VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE van 18 juni 2020

### *15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling*

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

# DOWSIL 3074 INTERMEDIATE

**Afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt**

ATE: Acute toxiciteitsschattingen.
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.
CAS: Chemical Abstracts Service.
DNEL: Afgeleide dosis zonder effect.
IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging.
IMDG: Internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.
Kow: Verdelingscoëfficiënt octanol-water.
LC50: Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt.
LD50: Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis).
PBT: Persistente, Bioaccumulerende en Toxische stof.
PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect.
REACH: Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (EG) Nr 1907/2006.
RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.
zPzB: Zeer Persistent en Zeer Bioaccumulerend.
IARC: Internationaal Instituut voor kankeronderzoek.
MARPOL 73/78: Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van 1973, gewijzigd bij het Protocol van 1978.
cATpE: Omgerekende acute toxiciteitsschatting.
BCF: Bioconcentratiefactor.
BZV: Biochemische zuurstofvraag.
$EC_{50}$: De effectieve concentratie van een stof waarbij 50 % van de maximale respons optreedt.
LOAEC: Laagste concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld.
LOAEL: Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld.
NOAEC: Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.
NOAEL: Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.
NOEC: Concentratie zonder waargenomen effecten.
LOEC: Laagste concentratie waarbij een effect werd vastgesteld.
DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect.
EL50: Blootstelling limiet
hPa: Hectopascal
LL50: dodelijke belasting
OECD: Organisatie voor Economische Co-operatie en ontwikkeling
POW: Octanol-water-partitiecoëfficiënt
SCBA: onafhankelijke ademhalingsapparatuur
STP: rioolwaterzuiveringsinstallatie
VOC: vluchtige organische stoffen

**Indeling, afkortingen en acroniemen**

Acute Tox. = Acute toxiciteit
Aquatic Acute = Gevaar voor het aquatisch milieu (acuut)
Aquatic Chronic = Gevaar voor het aquatisch milieu (chronisch)

**Belangrijke literatuurreferenties en informatiebronnen**

Informatie van de leverancier.

**Herzieningsopmerkingen**

Noot: Lijnen in de kantlijn geven significante wijzigingen aan ten opzichte van de vorige revisie.

**Datum herziening** 18-4-2023

**Versienummer** 5.000

# DOWSIL 3074 INTERMEDIATE

| | |
|---|---|
| **Datum van vervanging** | 30-1-2019 |
| **VIB nummer** | 52981 |
| **VIB status** | Goedgekeurd. |
| **Handtekening** | Lisa Bland |

Deze informatie heeft alleen betrekking op het bedoelde specifieke materiaal en hoeft niet geldig te zijn voor gebruik van dit materiaal in combinatie met andere stoffen of in enig proces. Deze informatie is, volgens de beste kennis en vertrouwen van de producent, juist en betrouwbaar voor de opgenomen gegevens. Echter, er wordt geen garantie gegeven voor de correctheid, betrouwbaarheid of compleetheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te overtuigen van de geschiktheid van de gegevens voor zijn/haar specifieke toepassing.